

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

10. Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner

V PATRIMONI ETNOLÒGIC Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner	RO-01
ROTLOS DE SITJA I BARRAQUES DE CARBONER A SA PLETA DE SON MARRON	

Identificació de l'element**Tipologia**

Rotlos de sitja

Ús original

Elaborar carbó vegetal

Ús actual

Fora d'ús

Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura tradicional

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Al nord del terme, dins sa Pleta de la possessió de Son Marron, a l'entrada d'aquesta des de ses Cases s'hi troba un conjunt de dos rotlos de sitja i una barraca de carboner; barraca, X 39° 38.406'; Y 2° 58.472'; altitud 165m.

Identificació Cadastral

Polígon 5

Parcel·la 47

UTM

X= (1) 39° 38.409'.


(2) 39° 38.402'

Y= (1) 2° 58.457'.

(2) 2° 58.467'

Altitud= (1) 165m.

(2) 165m

**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner

RO-01

ROTLOS DE SITJA I BARRAQUES DE CARBONER A SA PLETA DE SON MARRON

Descripció de l'element

Conjunt de dos rotlos de sitja i una barraca de carboner. La sitja situada a la part sud del conjunt té un cintell de pedra de 8,40m de diàmetre; la sitja situada al nord del conjunt té un diàmetre de 7m, ambdues conserven fragments del cintell i una superfície emmacada. La barraca, de forma rectangular, situada a l'est del conjunt, està adossada a la paret de tancament de sa Pleta. Té unes dimensions màximes de 12,40m de llargària per 4,50m d'amplada. A l'extrem nord de la mateixa hi ha una altra dependència, possiblement destinada a estable, de 2,50m x 3,10m de llum. De la barraca solament es conserva la base de les parets.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Dolent

Estat de conservació dels elements:

Dolent

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



V PATRIMONI ETNOLÒGIC Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner	RO-01
ROTLOS DE SITJA I BARRAQUES DE CARBONER A SA PLETA DE SON MARRON	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>La totalitat del conjunt de rotlos i barraques.</p>	
Actuacions preferents	Neteja de la vegetació espontània, de deixalles i restauració de les restes.	
Actuacions permeses	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original.	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner	RO-02
ROTLOS DE SITJA AL PINAR DE SON REAL D'ALT	

Identificació de l'element

Tipologia

Rotlos de sitja

Ús original

Elaborar carbó vegetal

Ús actual

Fora d'ús

Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura tradicional

Bibliografia

-

Identificació espacial

Localització

Conjunt de dos rotlos de sitja a l'est del terme municipal. Dins el pinar de la possessió de Son Real d'Alt. Accés des de la carretera Ma 3130 Algaida - Sineu.

Identificació Cadastral

Polígon 2
Parcel·la 643

UTM

X= (1) 39° 37.448'
(2) 39° 37.473'
Y= (1) 2° 59.649
(2) E 2° 59.679'
Altitud= (1) 135m
(2) 132m



Referències històriques

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC**Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner**

RO-02

ROTLOS DE SITJA AL PINAR DE SON REAL D'ALT**Descripció de l'element**

Conjunt de dos rotlos de sitja situats dins es Pinar de Son Real, al vessant nord, ran de la paret. Separats un centenar de metres l'un de l'altre. La sitja de ponent té un rotlo de sitja de 5,60m de diàmetre amb cintell de pedra. La sitja de llevant té un rotlo de sitja de 5,60m de diàmetre amb cintell de pedra.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Dolent

Estat de conservació dels elements:

Dolent

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



V PATRIMONI ETNOLÒGIC Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner	RO-02
ROTLOS DE SITJA AL PINAR DE SON REAL D'ALT	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>La totalitat dels dos rotlos de sitja.</p>	
Actuacions preferents	Neteja de la vegetació espontània, de deixalles i restauració de les restes.	
Actuacions permeses	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original.	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner	RO-03
ROTLOS DE SITJA AL PINAR DE SON VIRGO	

Identificació de l'element

Tipologia

Rotlos de sitja

Ús original

Elaborar carbó vegetal

Ús actual

Fora d'ús

Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura tradicional

Bibliografia

-

Identificació espacial

Localització

Conjunt de cinc rotlos de sitja al sud-est del terme municipal. Dins el pinar de la possessió de Son Virgo.

Identificació Cadastral

Polígon 3
Parcel·la 318

UTM

X= (1) 39° 36.765'
(2) 39° 36.738'
(3) 39° 36.729'
Barraca 39° 36.727'
(4) 39° 36.763'
(5) 39° 36.740'
Y= (1) 3° 00.877'
(2) 3° 00.827'
(3) 3° 00.802'
Barraca 3° 00.803'
(4) 3° 00.828'
(5) 3° 00.842'
Altitud= (1) 166m
(2) 172m
(3) 169m
Barraca 170m.
(4) 156m
(5) 169m



Referències històriques

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC**Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner**

RO-03

ROTLOS DE SITJA AL PINAR DE SON VIRGO**Descripció de l'element**

CConjunt de cinc rotlos de sitja i restes d'una barraca de carboner. La Sitja núm. 1 té un diàmetre de 3,40m. La sitja núm. 2 té un diàmetre de 6,50m. La sitja núm. 3 té un diàmetre de 4,80m. La barraca annexa a la sitja núm. 3 té una planta el·líptica de 2,60m x 1,80m. La sitja núm. 4 té un diàmetre de 3,30m.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Dolent

Estat de conservació dels elements:

Dolent

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



ESCALA 1/10.000



V PATRIMONI ETNOLÒGIC Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner	RO-03
ROTLOS DE SITJA AL PINAR DE SON VIRGO	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>El conjunt dels cinc rotlos de sitja i les restes de la barraca.</p>	
Actuacions preferents	Neteja de la vegetació espontània, de deixalles i restauració de les restes.	
Actuacions permeses	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original.	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC**Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner**

RO-04

ROTLO DE SITJA A SA PLETA DE SON GELABERT D'ALT**Identificació de l'element****Tipologia**

Rotlos de sitja

Ús original

Elaborar carbó vegetal

Ús actual

Fora d'ús

Titularitat

Privada.

Autoria

Desconeguda

Cronologia

Primera meitat s. XX

Estil

-

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**


Un rotlo de sitja al nord del terme municipal. Dins sa Pleta de Son Gelabert d'Alt, entre es Sestadors, sa Caseta des Sequer i el cantó nord-est de sa Pleta. Accés des de les Cases de Son Gelabert d'Alt

Identificació Cadastral

Polígon 4
Parcel·la 214

UTM

X= 39° 37.664'
Y= 2° 58.160'
Altitud= 187m

**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner

RO-04

ROTLO DE SITJA A SA PLETA DE SON GELABERT D'ALT

Descripció de l'element

Superfície circular de 5m de diàmetre que servia de base per a la sitja de carboner.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Dolent

Estat de conservació dels elements:

Dolent

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



V PATRIMONI ETNOLÒGIC Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner	RO-04
ROTLO DE SITJA A SA PLETA DE SON GELABERT D'ALT	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>El conjunt del rotlo de sitja.</p>	
Actuacions preferents	Neteja de la vegetació espontània, de deixalles i restauració de les restes.	
Actuacions permeses	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original.	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC**Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner**

RO-05

ROTLO DE SITJA A SA PLETA DE SON GELABERT DE BAIX**Identificació de l'element****Tipologia**

Rotlos de sitja

Ús original

Elaborar carbó vegetal

Ús actual

Fora d'ús

Titularitat

Privada

Autoria

Colla de carboners de Bunyola

Cronologia

La tercera dècada del s.XX

Estil

-

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Rotlo de sitja al nordoest del terme municipal. Dins la Pleta de Son Gelabert de Baix, a uns 50m dels Sestadors. Accés des de les Cases de la possessió.

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 215

UTM

X= 39° 37.412'

Y= 2° 57.824'

Altitud= 164m

**Referències històriques**

Segons informació de Miquel Amengual Pujol "Lluc" (Bunyola, 1929), aquest rotlo de sitja es va construir entre els anys 1936 i 1940 per una colla de carboners de Bunyola, de la qual ell en feia part.

V PATRIMONI ETNOLÒGIC**Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner**

RO-05

ROTLO DE SITJA A SA PLETA DE SON GELABERT DE BAIX**Descripció de l'element**

Superfície circular de 7m de diàmetre, envoltada d'una filada de pedres que servia de base a la sitja de carboner.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Dolent

Estat de conservació dels elements:

Dolent

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



V PATRIMONI ETNOLÒGIC Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner	RO-05
ROTLO DE SITJA A SA PLETA DE SON GELABERT DE BAIX	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>El conjunt.</p>	
Actuacions preferents	Neteja de la vegetació espontània, de deixalles i restauració de les restes.	
Actuacions permeses	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original.	

V PATRIMONI ETNOLÒGIC**Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner**

RO-06

CASETA DE CARBONER A SA PLETA DE SON JOAN ARNAU**Identificació de l'element****Tipologia**

Barraca de carboner.

Ús original

Refugi

Ús actual

Fora d'ús

Titularitat

Privada

Autoria

Desconeguda

Cronologia

-

Estil

Arquitectura tradicional

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Al nord del terme municipal, dins sa Pleta de Son Joan Arnau. Accés des de ses Cases de Son Joan Arnau.

Identificació Cadastral

Polígon 1


Parcel·la 166

UTM

X= 39° 37.857'

Y= 2° 58.628'

Altitud= 182m

**Referències històriques**

-

V PATRIMONI ETNOLÒGIC

Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner

RO-06

BARRACA DE CARBONER A SA PLETA DE SON JOAN ARNAU

Descripció de l'element

Restes d'una barraca de planta quadrangular de paret seca d'un aiguavés. Aproximadament 12m2 de superfície. Es conserva la paret nord i una part de la de l'oest. A l'interior, el primer metre d'alçada està referit.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Dolent

Estat de conservació dels elements:

Dolent

Intervencions o actuacions realitzades

No es destaquen intervencions que puguin fer pensar en canvis substancials respecte la tipologia original.



V PATRIMONI ETNOLÒGIC Barraques, rotlos de sitja i forns de carboner	RO-06
BARRACA DE CARBONER A SA PLETA DE SON JOAN ARNAU	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral	
Elements destacats a preservar	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>Totes les parts de la caseta.</p>	
Actuacions preferents	Neteja de la vegetació espontània, de deixalles i restauració de les restes.	
Actuacions permeses	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
Usos permesos	Ha de mantenir l'ús original.	