

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

### 14. Pous

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-01</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DE JURÀ</b>	

**Identificació de l'element****Tipologia**

Pou

**Ús original**

Abastiment aigua

**Ús actual**

Abastiment d'aigua

**Titularitat**

Pública

**Autoria**

Desconeguda

**Cronologia**

Medieval islàmic

**Estil**

Arquitectura tradicional

**Bibliografia**

(1994) Guia del Pla de Mallorca. Consell Insular de Mallorca; Mancomunitat Pla de Mallorca. Pàg. 77

Gran Enciclopèdia de Mallorca (1989-1998). Palma: Promomallorca Ed. Vol. 7, pàg 247.

MIRALLES, Boro; TORTOSA, Paco (1998) Rutes de Cicloturisme de les Illes Balears. Palma: Edicions de Turisme Cultural. Illes Balears i "Sa Nostra" Obra Social i Cultural, pàg. 282 i mapa 9.

ORDINAS i MARCÉ, Gabriel (1999) "Els pous públics de Llorito" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàgs. 260-261

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 53-54.

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon (2002) Noticiari de Llorito. Segles XIII-XX. Ajuntament de Lloret de Vistalegre, Lloret de Vistalegre.

**Referències històriques**

Les primeres referències documentals sobre el pou de Jurà han estat localitzades per Ramon Rosselló Vaquer (2002: 49, 71 i 77): el dia 20 d'octubre de 1542, Ítem altra carta del pou Jussà, que los de Manresa no se'n poden servir (ARM. Notari Lluç Nogueret. f. 393-396v). Així mateix, dia 15 de novembre de 1608, el clavari de Sineu, pagà 3 lliures per los adops del pou Jurà. Durant el segle XVII, dia 29 d'octubre de 1632, el clavari va pagar 8 lliures i 6 sous y són per tantes n'a gastades per desfer i tornar paredar, y escurar, cals y altres gastos se són causats per lo pou Jurà del loch de Llorito. Per altra part, Bartomeu Coll disposava de 30q. a la posso. de son Gelabert des del pou jusa fins a la guarriga 3000 £, las quals 30 q. son franchises les quals li son estades .... per medi de J. Gacias y Antt. Salom de binisalem (AMS. Cadastre 1639-1646, 2/9, 307v). Igualment, segons Rosselló Vaquer (2002: 87), el 10 de setembre de 1650, en un contracte de lloguer de pastures de la possessió de Son Gelabert, el senyor Joan Miquel Antic de Llorac es reservava la pastura de 4 quarterades que aquest any eren sembrades d'ordi, junt al pou Jurà... El 1724, Antoni Vicens Beleguer de Muro posseïa 2 quarterades i 3 quartons al pou den jura, ara de Joan Jaume, valorades en 210 £ (AMS. Cadastre i trabuc 1724, 2/18, f. 385). El 1769, Joana Marca Fiol Vª de Gll. Jaume Bialó tenia 2 quarterades i 1 quartó el Pou den Jurà. Alou de Sta. Clara, valorades en 337 £. (AMS. Cadastre 1769, f. 419v). L'any 1928 s'acordà modificar el pou perquè servís de rentadors (ORDINAS, 1999: 260). Restaurat el 2003.

**Identificació espacial****Localització**


Accés des del Camí de Son Gelabert o Camí Vell d'Inca. A la intersecció entre es Camí de Son Gelabert o Camí Vell d'Inca i es Camí de Son Joan Arnau, just baix de s'Hort.

**Identificació Cadastral**

Polígon -  
Parcel·la -

**UTM**

X= 39° 37.451'  
Y= 2° 58.460'  
Altitud= 160m



## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Pous

PO-01

## POU DE JURÀ

## Descripció de l'element

Segons Gabriel Ordinas Marcé, (1999:260), ... un pou paredat de 8 metres de profunditat en forma de sínia. El coll, de forma rectangular, combina les peces de marès amb dues peces de pedra viva. Més amunt quatre columnes formades per peces de marès, es presenten unides amb parelles. A l'actualitat dues barres de ferro compleixen la funció d'aguantar les corrioles. Avui en dia conserva fins a sis piques que li confereixen un aspecte molt peculiar, encara que sabem que antigament n'hi havia alguna més.

## Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Bo

Estat de conservació dels elements:

Bo

## Intervencions o actuacions realitzades

La reforma i nova pavimentació de l'entorn fa uns anys en va modificar l'entorn més immediat.



ESCALA 1/10.000



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-01</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DE JURÀ</b>	

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual</b>	Sòl Rústic de Règim General	SRG
	Àrea de Protecció Territorial de Carretera	APT
<b>Grau de protecció</b> Integral/parcial/ambiental	Integral	
<b>Elements destacats a preservar</b>	Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.	
	Mantenir i conservar el coll i les seves construccions associades, encara que estigui soterrades (síquies, canalitzacions, etc).	
<b>Actuacions preferents</b>	1. Inscriure el pou a l'Inventari de Béns Municipals i al Registre de la Propietat.	
<b>Actuacions permeses</b>	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Ha de mantenir l'ús original.	

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-02</b>
<b>Pous</b>	
<b>ES POU</b>	

## Identificació de l'element

## Tipologia

Pou

## Ús original

Abastiment aigua

## Ús actual

Abastiment aigua

## Titularitat

Pública

## Autoria

Desconeguda

## Cronologia

Medieval islàmic

## Estil

Arquitectura tradicional

## Bibliografia

(1994) Guia del Pla de Mallorca. Consell Insular de Mallorca; Mancomunitat Pla de Mallorca. Pàg. 77

Gran Enciclopèdia de Mallorca (1989-1998). Palma: Promomallorca Ed. Vol. 13, pàg. 405.

MIRALLES, Boro; TORTOSA, Paco (1998) Rutes de Cicloturisme de les Illes Balears. Palma: Edicions de Turisme Cultural. Illes Balears i "Sa Nostra" Obra Social i Cultural, pàg. 280 i mapa 9.

MULET RAMIS, Bartomeu; ROSSELLÓ VAQUER, Ramon; SALOM SANCHO, Josep M. (1996) Sineu aixeca una nova església. Segle XVI. Sineu: Ajuntament de Sineu. Pàg. 66.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll.

ORDINAS i MARCÉ, Gabriel (1999) "Els pous públics de Llorito" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàgs. 261

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 53.

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon (2002) Noticiari de Llorito. Segles XIII-XX. Ajuntament de Lloret de Vistalegre, Lloret de Vistalegre.

## Referències històriques

Es Pou proporcionà aigua als lloretans durant almenys quatre-cents anys. Així ho demostren els autors del llibre Sineu aixeca una nova església. Segle XVI (MULET, ROSSELLÓ i SALOM, 1996: 66), quan ens referencien despeses del clavarí de Sineu, Joan Costa, per valor de quatre lliures i mitja per adobar el pou de Manresa, l'any 1581. Alguns anys després, el 1592, a les acaballes de l'hivern, la sequera castigava fort els lloretans, i els jurats de Sineu acordaren proporcionar 15 lliures per les obres que s'havien de fer al pou de la plaça de Manresa (AMS Determinacions 1587-1603, 140). Al segle XVIII, la documentació de l'Arxiu Municipal de Sineu ens recorda una gran neteja duta a terme per Joan Capó i "sos socios" a l'estiu de 1749 per a la qual es necessitaren trenta jornals. Acabada la tasca es féu un refresc. Pocs anys després, el 1757 s'escurava un pou a Llorito, i a les acaballes d'aquell segle, s'invertien més de 26 lliures en adobar els pous comuns de Llorito. Però la història des Pou podria ésser molt més antiga, si feim cas als autors que li atribueixen un origen àrab.

Originàriament es tractaria d'un gran coval al fons del qual neixia una font abundosa. Al coval s'hi accedia per una obertura ubicada a la paret del convent. Amb les obres del segle XVI sembla ja evident que s'hauria dut a terme l'obertura del sòtil del coval per facilitar l'extracció de l'aigua (MUNAR, 1975). La perforació descobreix un pou de més de 12 metres de profunditat.

## Identificació espacial

## Localització


Accés des de sa Costa des Pou i des de la carretera Ma-313 0 Algaida - Sineu. Situat dins el casc urbà, a la confluència de sa Costa des Pou i la carretera Ma-3130 Algaida - Sineu.

## Identificació Cadastral

Polígon -  
Parcel·la -

## UTM

X= 39° 61' 74,91"  
Y= 2° 97' 54,84"  
Altitud=



L'any 1823 l'Ajuntament va fer cavar una mina dins el pou públic, per dur l'aigua a uns abeuradors i a unes piques de rentar, que quedaren col·locades sota d'una porxada. Algunes dècades després, la viatgera ploma de l'Arxiduc esmentava la porxada i els abeuradors per al bestiar. El 1928 s'acordà posar una coberta i abeurador (CORTÈS, 1995: 32). L'any 1962 el consistori havia decidit esbucar el pou, però l'oportuna intervenció del governador civil, instat per l'ecònom Sebastià Miralles, aconseguí salvar-lo perquè podia ésser interessant per al turisme. Finalment, l'any 1969 es va cobrir el pou i el 1982 estava previst restaurar-lo encara que sols se li feren petites intervencions. (ORDINAS, G. 1999: 261). Es va restaurar l'any 1999.

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Pous

PO-02

## ES POU

**Descripció de l'element**

Pou d'extracció d'aigua d'aproximadament 12m de profunditat. Té un coll quadrat de pedra amb un abeurador sota un dosser conformat per quatre pilastres de marès de Santanyí que sostenen una volta, també de pedra, amb la inscripció: "In medio Maioricae adestis. Anno Sancto MCMXCIX". A més, té un accés a través d'un túnel o mina que travessa sa Costa des Pou, procedent de la denominada Cova des Pou, que ha estat restaurada i habilitada el 2004 per visitar.

**Estat de conservació de l'element**

Estat general de conservació:

Bo

Estat de conservació dels elements:

Bo

**Intervencions o actuacions realitzades**

La reforma, amb el nou cobert, de l'any 1999 va modificar l'entorn i l'imatge del coll del pou.



ESCALA 1/2.000





<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-02</b>
<b>Pous</b>	
<b>ES POU</b>	

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual NS de Lloret</b>	Sòl Urbà	SU
<b>Grau de protecció Integral/parcial/ambiental</b>	Integral	
<b>Elements destacats a preservar</b>	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>Mantenir i conservar el coll i les seves construccions associades, encara que estigui soterrades (síquies, canalitzacions, etc).</p>	
<b>Actuacions preferents</b>	Neteja, restauració i inscriure'l l'Inventari de Béns Municipals i al Registre de la Propietat	
<b>Actuacions permeses</b>	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Ha de mantenir l'ús original.	



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>Po-03</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DE LLORAC</b>	

**Identificació de l'element****Tipologia**

Pou

**Ús original**

Abastiment d'aigua

**Ús actual**

Abastiment d'aigua

**Titularitat**

Pública

Autoria

Desconeguda

**Cronologia**

Medieval islàmic

**Estil**

Arquitectura tradicional

**Bibliografia**

(1994) Guia del Pla de Mallorca. Consell Insular de Mallorca; Mancomunitat Pla de Mallorca. Pàg. 77

Gran Enciclopèdia de Mallorca (1989-1998). Palma: Promomallorca Ed. Vol. 8, pàg. 12.

MIRALLES, Boro; TORTOSA, Paco (1998) Rutes de Cicloturisme de les Illes Balears. Palma: Edicions de Turisme Cultural. Illes Balears i "Sa Nostra" Obra Social i Cultural, pàg. 280 i mapa 9.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pàg 20.

ORDINAS i MARCÉ, Gabriel (1999) "Els pous públics de Llorito" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàg. 260.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 54.

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon (2002) Noticiari de Llorito. Segles XIII-XX. Ajuntament de Lloret de Vistalegre, Lloret de Vistalegre.

**Referències històriques**

A la Història de Lloret (MUNAR, 1975), s'atribueix la fàbrica del pou als moros, mentre que segons Mascaró Pasarius (Gran Enciclopèdia de Mallorca, VIII) el pou prengué el nom de Guillem Llorac de Tarragona, al segle XIII (ORDINAS, G. 1999: 260). Restaurat. Hi ha una llosa de pedra amb el nom del pou gravat i la inscripció HIC MAIORICAE MEDIUM.

**Identificació espacial****Localització**


Accés des de la carretera Ma 3231 Llorito - Montuïri.  
Ran de la carretera Ma 3231 Llorito - Montuïri, a poc més d'un quilòmetre del nucli urbà de Llorito.

**Identificació Cadastral**

Polígon -  
Parcel·la -

**UTM**

X= 39° 36.598'  
Y= 2° 59.099'  
Altitud= 132m



## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Pous

PO-03

## POU DE LLORAC

### Descripció de l'element

Pou excavat en forma de sínia (1,80m x 1m), està paretat i té una profunditat de poc més de set metres. El basament, obrat amb pedres i morter, té unes dimensions exteriors considerables (3,20m x 3,60 metres), encara que l'obertura interior és bastant més reduïda. A causa de l'altura del basament, el coll és més baix que la majoria i estava format per peces de marès que abraçaven la meitat de l'obertura. Completen el sistema dues piques de pedra viva ben conservades i una tercera en molt mal estat.

## Estat de conservació de l'element

**Estat general de conservació:**


Bo

Estat de conservació dels elements:

Bo

## Intervencions o actuacions realitzades

La reforma i nova pavimentació de l'entorn fa uns anys en va modificar l'entorn més immediat.



ESCALA 1/10.000



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-03</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DE LLORAC</b>	

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual</b>	Sòl Rústic de Règim General	SRG
	Àrea de Protecció Territorial de Carretera	APT
<b>Grau de protecció</b> Integral/parcial/ambiental	Integral	
<b>Elements destacats a preservar</b>	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>Mantenir i conservar el coll i les seves construccions associades, encara que estigui soterrades (síquies, canalitzacions, etc).</p>	
<b>Actuacions preferents</b>	Inscriure el pou a l'Inventari de Béns Municipals i al Registre de la Propietat.	
<b>Actuacions permeses</b>	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Ha de mantenir l'ús original.	

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-04</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DE SO N'ESTELA</b>	

**Identificació de l'element****Tipologia**

Pou

**Ús original**

Abastiment d'aigua

**Ús actual**

Abastiment d'aigua

**Titularitat**

Pública

**Autoria**

Desconeguda

**Cronologia**

Medieval islàmic (?)

**Estil**

-

**Bibliografia**

ORDINAS i MARCÉ, Gabriel (1999) "Els pous públics de Llorito" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàgs. 263-264.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 55.

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon (2002) Noticiari de Llorito. Segles XIII-XX. Ajuntament de Lloret de Vistalegre, Lloret de Vistalegre.

**Referències històriques**

-

**Identificació espacial****Localització**


Accés des del Camí de Son Real. Té camí de carro amb paret a cada banda que dona accés al pou. A l'est del casc urbà. Entre Son Real, Son Mas, Son Busquets i es Colomer.

**Identificació Cadastral**

Polígon -  
Parcel·la -

**UTM**

X= 39° 37.176'  
Y= 2° 59.441'  
Altitud= 134m



## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Pous

PO-04

## POU DE SO N'ESTELA

## Descripció de l'element

Pou públic, situat en el pla de So n'Estela, amb coll de marès i dues columnes. El pou està paredat i el clot és de forma quadrada com el de Son Miraes. Conserva dues piques de pedra. Situat al centre d'una petita explanada elevada respecte als conreus colindants a la part de ponent. La planta del pou pròpiament dita és rectangular i està paredat en sec. Arriba als 11m de profunditat. Ran de terra el pou és coronat amb quatre grans blocs de pedra que cobreixen una part de l'obertura i permetien apropar-se al centre per treure aigua, com així ho demostren els solcs produïts pel continu rossec de les cordes abans de la construcció del coll. Per la seva banda, el coll, més modern, està bastit amb peces de marès i delimita un espai de 135cm x 122 cm, arribant a l'altura estandarditzada de 80cm. Al damunt del coll, les dues columnes estan formades per tres peces de marès superposades (però no centrades) que sustenten un prim travesser de fusta d'on penjava la corriola. Vora el pou es troben dues piques de pedra, una rectangular i de dimensions considerables (60cm x 125 cm) i una altra quadrada i molt petita (50cm x 50 cm) (ORDINAS, G. 1999: 263-264).

## Estat de conservació de l'element

## \_Estat general de conservació:

Regular

## \_Estat de conservació dels elements:

Regular

## Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents.



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-04</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DE SO N'ESTELA</b>	

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual</b>	Sòl Rústic de Règim General	SRG
<b>Grau de protecció Integral/parcial/ambiental</b>	Integral	
<b>Elements destacats a preservar</b>	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>Mantenir i conservar el coll i les seves construccions associades, encara que estigui soterrades (síquies, canalitzacions, etc).</p>	
<b>Actuacions preferents</b>	Neteja de l'entorn i inscripció del pou a l'Inventari de Béns Municipals i al Registre de la Propietat.	
<b>Actuacions permeses</b>	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Ha de mantenir l'ús original.	



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-05</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DE S'HORT DE SON REAL</b>	

**Identificació de l'element****Tipologia**

Pou

**Ús original**

Abastiment aigua

**Ús actual**

Abastiment aigua

**Titularitat**

Pública

**Autoria**

Desconeguda

**Cronologia**

Medieval islàmic

**Estil**

-

**Bibliografia**

ORDINAS i MARCÉ, Gabriel (1999) "Els pous públics de Llorito" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàgs. 262.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 55.

**Identificació espacial****Localització**

Accés des del Camí de Son Mas o Camí Vell de Santa Margalida. Situat a llevant del nucli urbà, ran de la partió amb el terme de Sineu. Annex a les terres de Son Real d'Alt, el pou està vinculat al Camí de Son Fangos o del Rei, que en passa a pocs metres, i des d'on s'accedia a una petita placeta.

**Identificació Cadastral**

Polígon -


Parcel·la -

**UTM**

X= 39° 37.437'

Y= 2° 59.834'

Altitud= 125 m

**Referències històriques**

El caràcter comú d'aquest pou és prou conegut pels informants, que el relacionen com ja hem dit, amb el Camí de Son Fangos (ORDINAS, G., 1999: 262)



## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Pous

PO-05

## POU DE S'HORT DE SON REAL

## Descripció de l'element

Pou excavat molt peculiar, ja que no disposa de columnes ni de coll. De poca profunditat, 3,40 metres, la secció és circular de dos metres de diàmetre. Està paretat en sec i sens dubte reb les principals aportacions d'aigua del torrent, ja que se situa al bellmig d'aquest. Al damunt del pou, dues grans lloses de pedra viva tapen part del forat, facilitant així l'extracció. Són dues grans pedres de 30cm de gruixa de 160cm x 60cm. A una de les pedres es veuen perfectament tres solcs fruit del rossec de les cordes. A pocs metres del pou es localitza una pica de grans dimensions, també de pedra.

## Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents.



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b> <b>Pous</b>	<b>PO-05</b>
<b>POU DE S'HORT DE SON REAL</b>	

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual</b>	Sòl Rústic de Règim General	SRG
<b>Grau de protecció</b> Integral/parcial/ambiental	Integral	
<b>Elements destacats a preservar</b>	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>Mantenir i conservar el coll i les seves construccions associades, encara que estigui soterrades (síquies, canalitzacions, etc).</p>	
<b>Actuacions preferents</b>	Neteja de l'entorn i inscripció del pou a l'Inventari de Béns Municipals i al Registre de la Propietat.	
<b>Actuacions permeses</b>	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Ha de mantenir l'ús original.	

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-06</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DE SON MIRAES</b>	

**Identificació de l'element****Tipologia**

Pou

**Ús original**

Abastiment d'aigua

**Ús actual**

Abastiment d'aigua

**Titularitat**

Pública

Autoria

Desconeguda

**Cronologia**

Medieval islàmic?

**Estil**

-

**Bibliografia**

ORDINAS i MARCÉ, Gabriel (1999) "Els pous públics de Llorito" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàgs. 263.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 54.

**Identificació espacial****Localització**

Accés des del Camí Vell d'Algaida pel Camí de Son Miraes. Al sudoest del casc urbà, al Camí de Son Miraes.

**Identificació Cadastral**


Polígon -  
Parcel·la -

**UTM**

X= 39° 36.191'

Y= 2° 58.691'

Altitud= 150m

**Referències històriques**

-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Pous

PO-06

## POU DE SON MIRAES

## Descripció de l'element

Pou excavat d'11,3m. Està paredat en sec, amb pedres de gran mida. La planta és rectangular (110cm x 250cm aproximadament). El pou és culminat amb un basament format per grans blocs de pedra de 30cm de gruixa, sobre els quals s'aixeca el coll. El coll és de paret de pedra en verd i té dues columnes de marès amb un travesser de llenya d'ullastre i una corriola de fusta. Vora el coll trobam dues piques. Restaurat l'any 2003, hi ha una làpida de pedra amb el nom POU DE SON MIRALLES. Al l'extrem de llevant de l'explanada, adossada a la paret del marge hi ha una pedrís.

## Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Bo

Estat de conservació dels elements:

Bo

## Intervencions o actuacions realitzades

La reforma i nova pavimentació de l'entorn fa uns anys en va modificar l'entorn més immediat.



ESCALA 1/10.000



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-06</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DE SON MIRAES</b>	

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual</b>	Sòl Rústic de Règim General	SRG
<b>Grau de protecció Integral/parcial/ambiental</b>	Integral	
<b>Elements destacats a preservar</b>	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>Mantenir i conservar el coll i les seves construccions associades, encara que estigui soterrades (síquies, canalitzacions, etc).</p>	
<b>Actuacions preferents</b>	Inscriure el pou a l'Inventari de Béns Municipals i al Registre de la Propietat.	
<b>Actuacions permeses</b>	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Ha de mantenir l'ús original.	

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-07</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DEL RAS</b>	

**Identificació de l'element****Tipologia**

Pou

**Ús original**

Abastiment d'aigua

**Ús actual**

Abastiment d'aigua

**Titularitat**

Pública

**Autoria**

Desconeguda

**Cronologia**

Medieval islàmic ?

**Estil**

-

**Bibliografia**

1994) Guia del Pla de Mallorca. Consell Insular de Mallorca; Mancomunitat Pla de Mallorca. Pàg. 77.

ORDINAS i MARCÉ, Gabriel (1999) "Els pous públics de Llorito" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàgs. 261.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 54.

**Referències històriques**

Segons Catalina Picornell "Beateta", de 85 anys, es tractava d'un pou que s'omplia de cap-rec i on s'hi abeuraven les guardes d'ovelles, entre elles les de sa Casa Nova. Per tal motiu hi havia antigament diverses piques. També hi anaven a cercar aigua amb carros. En aquest cas el carreter posava el peu al capçaler del carro i l'altre a la mota del pou i anava traient aigua. El condicionament d'aquest pou fou sol·licitat al CIM per part de l'Ajuntament de Lloret l'any 1992.

Apareix al Mapa General de Mallorca (Mascaró, 1958); full 699-1 del Mapa Topogràfic Nacional de España escala 1/25.000 (IGN, 1985), a la Guia del Pla de Mallorca (CIM, 1994) i al full 699-4-3 del Mapa Topogràfic Balear (COPOT, 1994).

**Identificació espacial****Localització**


Pel Camí del Ras. A l'oest del terme. A les proximitats de sa Comuna, a la partió entre els termes de Llorito i Sencelles. El pou es localitza en una petita placeta, al final del Camí del Ras, envoltada per les parets de les propietats veïnes.

**Identificació Cadastral**

Polígon -  
Parcel·la -

**UTM**

X= 39° 36.978'  
Y= 2° 56.840'  
Altitud= 125m





## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Pous

PO-07

## POU DEL RAS

## Descripció de l'element

Pou excavat de secció el·líptica (180cm x140cm de diàmetre) i paredat en sec, el pou pròpiament dit arriba als 8,40 metres de profunditat. El coll ve definit per la mota del pou, formada per tres parets de gruixa molt diversa (80cm a 170cm) i una gran llosa de pedra viva en el lateral on es col·locava la persona que anava a treure aigua

## Estat de conservació de l'element

## Estat general de conservació:


Deficient

## Estat de conservació dels elements:

Deficient

## Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents.





<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-07</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DEL RAS</b>	

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual</b>	Sòl Rústic de Règim General	SRG
<b>Grau de protecció</b> Integral/parcial/ambiental	Integral	
<b>Elements destacats a preservar</b>	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>Mantenir i conservar el coll i les seves construccions associades, encara que estigui soterrades (síquies, canalitzacions, etc).</p>	
<b>Actuacions preferents</b>	Neteja de l'entorn i inscripció del pou a l'Inventari de Béns Municipals i al Registre de la Propietat.	
<b>Actuacions permeses</b>	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Ha de mantenir l'ús original.	

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-08</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DE SA CASA NOVA</b>	

**Identificació de l'element****Tipologia**

Pou

**Ús original**

Abastiment d'aigua

**Ús actual**

Abastiment d'aigua

**Titularitat**

Pública

**Autoria**

Desconeguda

**Cronologia**

Medieval islàmic ?

**Estil**

-

**Bibliografia**

(1994) Guia del Pla de Mallorca. Consell Insular de Mallorca; Mancomunitat Pla de Mallorca. Pàg. 77.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pàg. 20.

ORDINAS i MARCÉ, Gabriel (1999) "Els pous públics de Llorito" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàgs. 262.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 54.

**Referències històriques**

-

**Identificació espacial****Localització**


Accés des del Camí de sa Casa Nova. Al sudoest del terme. Ran del Camí de sa Casa Nova.

**Identificació Cadastral**

Polígon -  
Parcel·la -

**UTM**

X= 39° 36.266'  
Y= 2° 58.125'  
Altitud= 158m



## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Pous

PO-08

POU DE SA CASA NOVA

### Descripció de l'element

Pou circular de 2,20m de diàmetre i de 14m de profunditat, paredat en verd els metres superiors i la resta excavat dins el llissar. Quatre grans pedres a nivell de terra conformen un basament sobre el qual s'aixeca el coll rectangular, també format per quatre grans peces de marès, que sostenen un travesser. Adossades a un lateral del coll es localitzen tres grans piques de pedra viva. Restaurat el 1992.

## Estat de conservació de l'element

**\_Estat general de conservació:**


Bo

**\_Estat de conservació dels elements:**

Bo

## Intervencions o actuacions realitzades

La reforma i nova pavimentació de l'entorn en va modificar l'entorn més immediat.



ESCALA 1/10.000



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-08</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DE SA CASA NOVA</b>	

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual</b>	Sòl Rústic de Règim General	SRG
<b>Grau de protecció</b> Integral/parcial/ambiental	Integral	
<b>Elements destacats a preservar</b>	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>Mantenir i conservar el coll i les seves construccions associades, encara que estigui soterrades (síquies, canalitzacions, etc).</p>	
<b>Actuacions preferents</b>	Inscriure el pou a l'Inventari de Béns Municipals i al Registre de la Propietat.	
<b>Actuacions permeses</b>	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Ha de mantenir l'ús original.	

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	
<b>Pous</b>	PO-09
<b>FONT FIGUERA</b>	

**Identificació de l'element****Tipologia**

Pou

**Ús original**

Abastiment d'aigua

**Ús actual**

Abastiment d'aigua

**Titularitat**

Pública

**Autoria**

Desconeguda

**Cronologia**

Medieval islàmic ?

**Estil**

-

**Bibliografia**

(1994) Guia del Pla de Mallorca. Consell Insular de Mallorca; Mancomunitat Pla de Mallorca. Pàg. 77.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pàg. 64-65.

ORDINAS i MARCÉ, Gabriel (1999) "Els pous públics de Llorito" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàgs. 261-262.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 54-55.

**Referències històriques**

-

**Identificació espacial****Localització**


Accés des del Camí Vell d'Algaida. Al sud del casc urbà. Ran del Camí Vell d'Algaida.

**Identificació Cadastral**

Polígon -  
Parcel·la -

**UTM**

X= 39° 36.412'  
Y= 2° 58.751'  
Altitud= 139m



## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Pous

PO-09

## FONT FIGUERA

## Descripció de l'element

Pou de 3m de profunditat encastat dins la cantonada de dos marges. Està paredat en sec i és de secció circular. Tres obertures permeten l'accés a la font, coberta parcialment amb una volta de pedres: la primera i principal comunica amb la raconada citada. La segona i més petita comunica amb la marjada dreta del pou. Aquesta obertura presenta una llinda de travesses de fusta que sostenen les pedres. Des de la marjada posterior al pou, tres metres per damunt la raconada, es pot extreure aigua a través d'obertura al sostre de la volta. A la placeta on està emplaçat el pou hi destaca una pica de quasi dos metres de llargada i una amplada que varia des de 0,95m a la part estreta als 1,15m a la part més ampla; està obrada en pedra viva i està assentada sobre altres dues piques encastades al terra, de dimensions molt menors. Vora la font hi ha una altra pica de pedra de 1,28m x 0,88m que presenta la peculiaritat de solament una fondària interior de 0,10m. Restaurada el 1992.

## Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Bo

Estat de conservació dels elements:

Bo

## Intervencions o actuacions realitzades

La reforma i nova pavimentació de l'entorn en va modificar l'entorn més immediat.



ESCALA 1/10.000





<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-09</b>
<b>Pous</b>	
<b>FONT FIGUERA</b>	

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual</b>	Sòl Rústic de Règim General	SRG
<b>Grau de protecció Integral/parcial/ambiental</b>	Integral	
<b>Elements destacats a preservar</b>	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>Mantenir i conservar el coll i les seves construccions associades, encara que estigui soterrades (síquies, canalitzacions, etc).</p>	
<b>Actuacions preferents</b>	Inscriure el pou a l'Inventari de Béns Municipals i al Registre de la Propietat.	
<b>Actuacions permeses</b>	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Ha de mantenir l'ús original.	



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-10</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DE PAIXARÍ</b>	

**Identificació de l'element****Tipologia**

Pou

**Ús original**

Abastiment d'aigua

**Ús actual**

Abastiment d'aigua

**Titularitat**

Pública

Autoria

Desconeguda

Cronologia

Medieval islàmic

Estil

-

**Bibliografia**

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 19.

**Identificació espacial****Localització**

Accés des del Camí de Paixarí a Son Coix i des de les Cases de Paixarí. Al Sudest del terme, ran del Camí de Paixarí, cap a Son Coix.

**Identificació Cadastral**

Polígon 2


Parcel·la 443

**UTM**

X= 39° 36.643'

Y= 2° 59.687'

Altitud= 140m

**Referències històriques**

-

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Pous

PO-10

## POU DE PAIXARÍ

## Descripció de l'element

SPou amb capella adossat al marge del Camí de Paixarí, cap a Son Coix. La capella està orientada a llevant. Fins a finals dels anys noranta del segle XX, no tenia capella i l'aigua s'extreia des del camí. Pou paredat de secció rectangular de 1,5m x 1m i 19,30m de profunditat.

1. Aquest pou, possiblement, feia part d'un sistema d'extracció d'aigua per gravetat de tradició islàmica (qanat), que forma un conjunt amb un altre pou d'aireig situat a uns 40m cap a llevant, en direcció cap a la sínia que es conserva enmig del comellar.

2. Els informadors orals i la tradició donen compte del caràcter comú d'aquest pou que, a finals dels anys noranta del segle XX, va ésser enfondit i restaurat pels propietaris de la possessió de Paixarí que construïren la capella i l'orientaren cap a l'interior de la propietat

## Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Bo

Estat de conservació dels elements:

Bo

Intervencions o actuacions realitzades

Modificat desvirtuant-ne l'imatge.



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-10</b>
<b>Pous</b>	
<b>POU DE PAIXARÍ</b>	

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual</b>	Sòl Rústic de Règim General	SRG
<b>Grau de protecció Integral/parcial/ambiental</b>	Integral	
<b>Elements destacats a preservar</b>	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>Mantenir i conservar el coll i les seves construccions associades, encara que estigui soterrades (síquies, canalitzacions, etc).</p>	
<b>Actuacions preferents</b>	Neteja i adequació del camí que condueix al pou i inscriure'l a l'Inventari de Béns Municipals i al Registre de la Propietat.	
<b>Actuacions permeses</b>	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Ha de mantenir l'ús original.	

<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-11</b>
<b>Pous</b>	
<b>SA CISTERNA</b>	

**Identificació de l'element****Tipologia**

Cisterna

**Ús original**

Abastiment d'aigua

**Ús actual**

Fora d'ús

**Titularitat**

Pública

**Autoria**

Desconeguda

**Cronologia**

Principis segle XX

**Estil**

-

**Bibliografia**

CORTÉS FORTEZA, Santiago (1995) 70 anys d'història de Lloret de Vistalegre 1924-1994. Lloret: Ajuntament de Lloret de Vistalegre.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 32 i 41.

**Identificació espacial****Localització**

Accés des de la Plaça de l'Església. Dins el casc urbà, al centre de la Plaça de l'Església.

**Identificació Cadastral**


Polígon -  
Parcel·la -

**UTM**

X= 39° 61' 82,7"

Y= 2° 97' 53,13"

Altitud=

**Referències històriques**

El 1931, per iniciativa de l'Ajuntament, s'acordà posar una canal a la teulada de l'església per omplir la cisterna (CORTÉS, 1995: 38). Així mateix, el 1r d'abril de 1936, s'acordà la instal·lació de canonades per recollir l'aigua de la casa de la vila i de la vessant sud de l'església, així com també de la casa particular de Catalina Picornell Jaume (núm. 6 de la Plaça de l'Església) (CORTÉS, 1995: 48).

## V PATRIMONI ETNOLÒGIC

## Pous

PO-11

## SA CISTERNA

## Descripció de l'element

Construcció hidràulica consistent en un dipòsit periforme i coll cilíndric amb cercol de pedra sobre un petit cintell amb la vora de pedra de Binissalem. Té uns brancals de ferro forjat per a la corriola amb la data de 1922 com a coronament.

## Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Bo

Estat de conservació dels elements:

Bo

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten reformes recents.



ESCALA 1/2.000



<b>V PATRIMONI ETNOLÒGIC</b>	<b>PO-11</b>
<b>Pous</b>	
<b>SA CISTERNA</b>	

**Protecció i directrius d'intervenció**

<b>Qualificació urbanística actual</b>	Sòl Urbà	SU
<b>Grau de protecció Integral/parcial/ambiental</b>	Integral	
<b>Elements destacats a preservar</b>	<p>Tot el conjunt. El nivell de protecció implica una preservació íntegra del bé que s'ha de protegir, és a dir, sense cap possibilitat de canvi que comporti una modificació en la seva estructura, distribució i elements d'acabat.</p> <p>Mantenir i conservar el coll i les seves construccions associades, encara que estiguin soterrades (síquies, canalitzacions, etc).</p>	
<b>Actuacions preferents</b>	Neteja del sistema.	
<b>Actuacions permeses</b>	S'hi permeten obres de conservació, restauració i, en casos excepcionals, de recuperació d'alguna de les seves característiques originals.	
<b>Usos permesos</b>	Ha de mantenir l'ús original.	