

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Talaiots

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	T-01
Talaiots	
ES PLETÓ DE SA CASA NOVA	

Identificació de l'element**Tipologia**

Talaiot

Ús original

-

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Talaiòtic, romà, segles XVII-XVIII. Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/002).

NADAL GELABERT, G. (s.d) Estudio de los monumentos arqueológicos de los términos de Lloret, Costitx, Sancellas, Sta. Eugenia, Alaró, Sta. María y Pòrtol. Pàg. 27-29.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca. Pàg. 61. -02. X. 0467. sa Casa Nova. Es Pletó (V) 27-10 b.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pàg. 13.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

Referències històriques

Segons G. Nadal Gelabert a sa Casa Nova: "... no encontramos monumento alguno completo...".

Aquest jaciment forma un conjunt amb les cases de la possessió de sa Casa Nova i les cosntruuccions annexes. El conjunt s'extén també per algunes parcel·les de l'adjacent Terme Municipal de Montuïri.

Identificació espacial**Localització**

Sudoest del terme, ran del terme municipal de Montuïri, a llevant de les cases de la possessió de sa Casa Nova. Accés des del camí de sa Casa Nova i camí des Camp de Pina

Identificació Cadastral

Polígon 3

Parcel·la 613, 619, 621, 622, 623, 640, 641, 642, 643, 645

UTM

X= 39° 36.331'

Y= 2° 58.125'

Altitud= 166m




I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC


Talaiots

T-01

ES PLETÓ DE SA CASA NOVA



ESCALA 1/10.000



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	T-01
Talaiots	
ES PLETÓ DE SA CASA NOVA	

Descripció de l'element

Talaiot de planta quadrada. Les estructures visibles estan situades en el vessant oest del turó de les cases de la possessió de sa Casa Nova. Els murs, parcialment coberts per terres, pedres i vegetació, possiblement fan part d'un talaiot i d'una habitació adossada. Hi pot haver altres estructures al subsòl. Pel que fa a les restes del talaiot de planta quadrada i 11m de costat, només és visible una filada del parament exterior de dos trams del mur -sectors nord i sudoest- L'habitació, situada al costat oest del talaiot, només té visible una filada d'un tram de mur.

Es tracta d'un jaciment molt roturat, mal de definir sense un treball específic de neteja que queda fora del nostre àmbit d'actuació, es considera que el jaciment es circumscriu a les parcel·les grafiades.

Estat de conservació de l'element

_Estat general de conservació:

Deficient

_Estat de conservació dels elements:

Deficient

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Altres	Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.	
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interès Cultural.	
Elements destacats a preservar	Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.	
Actuacions preferents	És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria; i evitar el pas de tractors i arades.	
Actuacions permeses	Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.	
Usos permesos	Només es permeten les tasques agrícoles/forestals que emprin tècniques tradicionals per no fer malbé el jaciment. Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.	

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que les parcel·les siguin edificables segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC**Talaiots**

T-02

TALAIOT DE S'ERA. SON GELABERT D'ALT**Identificació de l'element****Tipologia**

Talaiot

Ús original

-

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Talaiòtic, romà, medieval islàmic. Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

FERRÀ, B. (1909) "Estatuas de bronce halladas en Mallorca (Notas de mi cartera)" BSAL, 12: 186-190.

FURIÓ, A. (1842) Carta histórico crítica sobre el lugar que ocupó la antigua Cinium en la época que los romanos ocuparon la isla de Mallorca. Palma: Imp. de P. Gelabert.

GUAL CERDÓ, Joana M. (1993) Figures de bronze a la Protohistòria de Mallorca. Mallorca: Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

GUAL CERDÓ, Joana M. (1999) "Bronzes antics de Llorito" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàg. 73-77.

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/010).

LLABRÉS BERNAL, J. (1933) "Noticia de algunas antigüedades romanas descubiertas en la isla de Mallorca. Bronzes" BSAL, 24: 201-203, Lám. CLXXIX.

LLADÓ FERRAGUT, J. (1971) Catálogo de la sección histórica del Archivo Municipal de la Real Villa de Sineu.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962-1967) Corpus de toponímia de Mallorca. Vols. V-VI. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca. Pàg. 61. -02. T. 0475. Son Gelabert de Dalt. Talaiot de s'Era (V) 19-4 h.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pàg. 13.

NADAL GELABERT, G. (s.d) Estudio de los monumentos arqueológicos de los términos de Lloret, Costitx, Sancellas, Sta. Eugenia, Alaró, Sta. María y Pòrtol. Pàg. 10-13.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de

Identificació espacial**Localització**

Al nord del casc urbà. A la part de ponent de les cases de la possessió. Des de les cases de la possessió de Son Gelabert d'Alt i pel camí de Son Gelabert o camí Vell d'Inca.

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 214

UTM

X= 39° 37.645'

Y= 2° 58.207'

Altitud= 195m



Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

ROSSELLÓ BORDOY, Guillem (1999) "Un llorit a l'exili. El bronze de Son Gelabert d'Alt" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàgs. 79-84.

Referències històriques

La primera referència coneguda és la de Guillem Nadal: "Talayot de s'Era. (Son Gelabert d'Alt).- Llegados al edificio de este predio y después de haber visto un hermoso lacrimatorio y un casco de bronce, que tienen guardados, nos dirigimos al talayot "de s'era" nombre que recibe del lugar. Es circular, bastante conservado, con columna visible también. Mide 3 metros de altura, por 13 escasos de diámetro, aunque es difícil dar la medida con precisión por impedirlo un poco la maleza. El grueso de sus paredes es de 2 mts. La piedra visible de la columna mide 1,50 mts, término medio y la que cubre la puerta de entrada 2 de largo por 1,35 de ancho. De la puerta se ve solamente la piedra superior y algunas laterales aunque no permite sacar fotografías" (Pàg. 10-13).


Aquest talaiot singular feia part d'un conjunt més ampli que s'extén a la marjada de baix de s'era i del talaiot de sa Pleta (T-03) i altres estructures constructives igualment situades dins sa Pleta. Ple que fa als jaciments de Son Gelabert d'Alt s'ha de tenir present la troballa casual de tres estatuets de bronze (veure GUAL CERDÓ (1999)) i un casc, igualment de bronze, conservat per la família Julià Nadal.

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Talaiots

T-02

TALAIOT DE S'ERA. SON GELABERT D'ALT



ESCALA 1/10.000



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	T-02
Talaiots	
TALAIOT DE S'ERA. SON GELABERT D'ALT	

Descripció de l'element

Talaiot de planta circular de 13m de diàmetre. Assentat directament sobre la roca i de 2,50m d'alçada. A la cambra (9m de diàmetre), gairebé oculta per les terres, les pedres i la vegetació, és visible un tambor de la columna central. El portal és orientat vers el sud-sudest. El corredor conserva part de la coberta. Ambdós són practicables. El talaiot presenta un tram del mur sud esbeldregat. Hi pot haver altres estructures al subsòl.

Es tracta d'un jaciment amb molta vegetació i roturat, mal de definir sense un treball específic de neteja que queda fora del nostre àmbit d'actuació, es considera que el jaciment més ampli.

Estat de conservació de l'element

_Estat general de conservació:

Regular

_Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Altres	Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.	
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interès Cultural.	
Elements destacats a preservar	Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.	
Actuacions preferents	És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria; i evitar el pas de tractors i arades.	
Actuacions permeses	Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.	
Usos permesos	Usos d'investigació i divulgació del patrimoni.	

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element cosntituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	T-03
Talaiots	
TALAIOTS DE SA PLETA. SON GELABERT D'ALT	

Identificació de l'element**Tipologia**

Talaiot

Ús original

Hàbitat

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Talaiòtic, romà, medieval islàmic. Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

FERRÀ, B. (1909) "Estatuas de bronce halladas en Mallorca (Notas de mi cartera)" BSAL, 12: 186-190.

FURIÓ, A. (1842) Carta histórico crítica sobre el lugar que ocupó la antigua Cinium en la época que los romanos ocuparon la isla de Mallorca. Palma: Imp. de P. Gelabert.

GARRIDO TORRES, C.; BELTRAN, R. [coord.] La mirada del passat. L'empremta de les grans civilitzacions de les Illes Balears. Palma: Govern Balear. Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Pàg. 67.

GUAL CERDÓ, Joana M. (1993) Figures de bronze a la Protohistòria de Mallorca. Mallorca: Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

GUAL CERDÓ, Joana M. (1999) "Bronzes antics de Llorito" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàg. 73-77.

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/011).

LLABRÉS BERNAL, J. (1933) "Noticia de algunas antigüedades romanas descubiertas en la isla de Mallorca. Bronzes" BSAL, 24: 201-203, Lám. CLXXIX.

LLADÓ FERRAGUT, J. (1971) Catálogo de la sección histórica del Archivo Municipal de la Real Villa de Sineu.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962-1967) Corpus de toponímia de Mallorca. Vols. V-VI. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca. Pàg. 61. -02. T. 0476. Son Gelabert de Dalt. Sa Pleta (IV) 19-4 h.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pàg. 13 i ss.

NADAL GELABERT, G. (s.d) Estudio de los monumentos arqueológicos de los términos de Lloret, Costitx, Sancellas, Sta. Eugenia, Alaró, Sta. María y

Identificació espacial**Localització**

Al nord del casc urbà. A l'oest de les cases de la possessió de Son Gelabert d'Alt. Accés des de les cases de la possessió de Son Gelabert d'Alt.

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 214

UTM

X= 39° 37.634'

Y= 2° 58.133'

Altitud= 197m



Pòrtol. Pàg. 16.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

ROSSELLÓ BORDOY, Guillem (1999) "Un llorit a l'exili. El bronze de Son Gelabert d'Alt" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàgs. 79-84.

Referències històriques

Segons Guillem Nadal: "Talayot de sa Pleta". Éste es el mejor conservado que posee el término de Lloret. Está vacío en parte y conserva su puerta entera y muy visible. Sus paredes miden 2,50 mts. de grueso y le dan un aspecto de suma fortaleza. De lado mide 12,30 y de alto 2,50. La puerta mide 2 de alto por 1 de ancho y la piedra superior o dintel 2,25 de largo y 1,80 de ancho. La entrada está dirigida hacia el SE. El recinto interior es un poco irregular en el lado NE" (Pàg. 16).


Aquest talaiot singular feia part d'un conjunt més ampli que s'estén al talaiot de s'Era (T-02) i altres estructures constructives igualment situades dins la Pleta. Així mateix, s'ha de tenir present també la troballa casual de tres estatuets de bronze: la més destacada és la figura del guerrer o divinitat bèl·lica de 21cm, actualment conservada al Museu d'Arqueologia de Catalunya (29.087), una figura d'un voltor escapçat, el fragment d'una figura d'Atenea i un casc, igualment de bronze, conservat per la família Julià Nadal. Veure GUAL CERDÓ, Joana M. (1999).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Talaiots

T-03

TALAIOTS DE SA PLETA. SON GELABERT D'ALT



ESCALA 1/10.000



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	T-03
Talaiots	
TALAIOTS DE SA PLETA. SON GELABERT D'ALT	

Descripció de l'element

Conjunt de dos talaiots situats dins la pleta de Son Gelabert d'Alt, tot formant un conjunt amb el talaiot de s'Era (T-02).

1) El del sud és conegut com a talaiot des Sestadors, per estar situat ran d'aquesta construcció (Fotografia). Es tracta d'un talaiot amb habitacions adossades. El talaiot té planta sensiblement quadrada. Fa 13/12m de costat - exterior- i 8/7m de costat -cambra-. Presenta una alçada a la superfície, que oscil·la entre 1m i 2m. El portal, orientat cap al sud-sudest, conserva la llinda. El corredor està descobert. La cambra fou buidada en una data no determinada i és parcialment oculta per la vegetació i els enderrocs. Es veuen habitacions adossades al mur oest del talaiot. Només són visibles alguns trams dels seus murs.

2) A l'entrada de la pleta, al nord dels altres dos talaiots citats, així mateix hi ha altres estructures visibles, especialment un turó amb diverses filades de pedra i algunes alineacions també de pedra que correspondrien a construccions annexes al talaiot. Està situat ran de la caseta del sequer.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Altres	Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.	
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interès Cultural.	
Elements destacats a preservar	Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.	
Actuacions preferents	És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria; i evitar el pas de tractors i arades.	
Actuacions permeses	Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.	
Usos permesos	Usos d'investigació i divulgació del patrimoni.	

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	T-04
Talaiots	
ROTA D'EN BUSQUERET. SON GELABERT D'ALT	

Identificació de l'element**Tipologia**

Talaiot

Ús original

Hàbitat

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Talaiòtic, romà, medieval islàmic. Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/020).

LLITERAS, L.; ROSSELLÓ BORDOY, G. (1962) "Los manuscritos de prehistoria del Seminario Conciliar de San Pedro de Mallorca" BSAL, 31: 555-571. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962) "Cuevas prehistóricas de Mallorca" BSAL, 31:645-656. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962-1967) Corpus de toponímia de Mallorca. Vols. V-VI. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca. Pàg. 61. -02. C. 0477. Son Joan Arnau. Sa Plea (V) 19-5 i.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pàg. 13.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

Referències històriques

-

La situació d'aquest jaciment fa pensar en una vinculació espacial amb els jaciments de sa Plea (T-03), el Talaiot de s'Era (T-02) i el poblat dels Clapers i ses Talaies (JA-05).

Identificació espacial**Localització**

A la part nordoest del terme, dins la possessió de Son Gelabert d'Alt. Accés des de les cases de Son Gelabert d'Alt

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 214

UTM

X= 39° 37.468'


Y= 2° 58.094'

Altitud= 172m



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC**Talaiots**

T-04

ROTA D'EN BUSQUERET. SON GELABERT D'ALT

ESCALA 1/10.000



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	T-04
Talaiots	
ROTA D'EN BUSQUERET. SON GELABERT D'ALT	

Descripció de l'element

Talaiot de planta circular. Resta dins un claper, ocult per la vegetació i els enderrocs. És visible una filada del parament exterior.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Deficient

Estat de conservació dels elements:

Deficient

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General

SRG

Altres

Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció

Integral/parcial/ambiental

Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interès Cultural.

Elements destacats a preservar

Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents

És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria; i evitar el pas de tractors i arades.

Actuacions permeses

Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos

Usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element cosntituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).