

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

02. Coves

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	C-01
Coves	
COVA DE CAN BIELÓ	

Identificació de l'element**Tipologia**

Cova

Ús original

Enterrament

Ús actual

Abandonat

Titularitat

Parcicular

Autoria

-

Cronologia

Corresponent al període prehistòric del bronze antic, datada entre el 1700 i el 1100 a C

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/001)

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca. Pág. 61. -02. C. 0466. Can Bieló (V) 19-5 i.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pág. 13.

NADAL GELABERT, G. (s.d) Estudio de los monumentos arqueológicos de los términos de Lloret, Costitx, Sancellas, Sta. Eugenia, Alaró, Sta. María y Pòrtol. Pág. 27-29

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pág. 18.

Referències històriques

La primera descripció d'aquest jaciment arqueològic la féu Guillem Nadal Gelabert: Cueva d'Es pinar d'En Bieló.- Desde el predio de S. Juan Arnau nos dirigimos hacia el S.O. y llegamos a un pequeño predio llamado d'En Bieló del cual recibe nombre la cueva. De ella podemos decir casi lo mismo que dijimos de la anterior ya que, como ella, es de entrada artificial y muy irregular el recinto interior. De techo es muy baja en la parte de la puerta y bastante más alta lo restante. La puerta muy deteriorada por las raices de un grande árbol que en ella hay sembrado, consistía en una serie de gradas que daban entrada a la puerta propiamente dicha, que está del todo destruída quedando solamente tres de las gradas por las que aún se puede formar concepto de lo que sería. Es de tamaño mayor que la anterior, pues mide de Norte a Sur 8'25 mts., por 3'50 de Este a Oeste. Está dirigida de Norte a Sur y la puerta está muy inclinada hacia el E. (pág. 9-10).

Identificació espacial**Localització**

Nordo del terme. Situada a la part central de la tanca de llevant de la propietat es pinar d'en Bieló. Accés des de la carretera vella de Sineu (Ma-3011).

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 213

UTM

X= 39° 37.868'

Y= 2° 58.086'

Altitud= 169m.



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Coves

C-01

COVA DE CAN BIELÓ

Descripció de l'element

Cova excavada en el subsòl. La boca té unes dimensions màximes de 2,20m x 0,80m i la cambra 6,65m x 3,25m

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	C-01
Coves	
COVA DE CAN BIELÓ	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General SRG

Altres Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció
Integral/parcial/ambiental Integral, és un Bé d'Interés Cultural.

Elements destacats a preservar Tots i cadascun dels elements que el componen, la cova i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents Mantenir la zona neta de vegetació i fems, evitar el pas de vehicles per la zona. Incoació d'expedient i inclusió a la carta arqueològica.

Actuacions permeses Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos Només es permeten les tasques agrícoles/forestals que emprin tècniques tradicionals per no fer malbé el jaciment. Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. S'entén que la parcel·la constitueix la delimitació del jaciment conjuntament amb el seu entorn de protecció. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	C-02
Coves	
COVA DES XOT	

Identificació de l'element**Tipologia**

Cova

Ús original

Enterrament

Ús actual

Abandonat

Titularitat

Parcicular

Autoria

-

Cronologia

Talaiòtic final

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/005).

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962-1967) Corpus de toponímia de Mallorca. Vols. V-VI. Palma. Sa Cova des Xot I. 464 LL 19-6 i.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca. Pág. 61. -02. C. 0470. Es Colomer [sic]. Ses Cases (IV) 19-6 i.

NADAL GELABERT, G. (s.d) Estudio de los monumentos arqueológicos de los términos de Lloret, Costitx, Sancellas, Sta. Eugenia, Alaró, Sta. María y Pòrtol. Pág. 5.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pág. 18.

Referències històriques

La primera descripció d'aquest jaciment la devem a Guillem Nadal Gelabert: "Acompañado de los seminaristas de este pueblo, D. Lorenzo Vanrell, Pedro Gelabert y Pedro Jaume, emprendimos nuestra excursión comenzando por el predio de Son Juan Arnau, en donde encontramos una cueva meramente natural que no presenta señal alguna de haber sido habitada, aunque su posición es muy buena. La llaman "sa cova des chots". Pág. 5.

Lligat, des del punt de vista espacial, al jaciment de les Timbes des Colomer (JA-03) i el Castellot del Camp Vanrell de Son Joan Arnau (JA-02).

Identificació espacial**Localització**

A la part est del terme municipal. Cavitat situada al nord-est del turó de les cases des Colomer, dins la possessió de Son Joan Arnau. Accés des del camí des Colomer i des de les cases de Son Joan Arnau.

Identificació Cadastral

Polígon 1


Parcel·la 166

UTM

X= 39° 37.550'

Y= 2° 59.066'

Altitud= 177m.



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Coves

C-02

COVA DES XOT

Descripció de l'element

Cova excavada a la roca amb dues columnes de sustentació. És visible un sector de la cavitat. Presenta dues columnes i té una alçada que oscil·la entre 1,30m i 1,70m. L'altre sector, degut a l'esfondrament de la volta, resta ocult per grans blocs de pedra i terres. La cavitat pot amagar restes arqueològiques. Té un estrat superficial força potent, potència que és visible en les nombroses llorigueres que el foraden. Els conills, en excavar aquestes llorigueres, han tret a la superfície restes òssies humanes, un "tap d'os" i restes de polseres de ferro.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	C-02
Coves	
COVA DES XOT	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Àrea de Prevenció de Riscos APR

Altres Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció
Integral/parcial/ambiental Integral, és un Bé d'Interés Cultural.

Elements destacats a preservar Tots i cadascun dels elements que el componen, la cova i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents Mantenir la zona neta de vegetació i fems, evitar el pas de vehicles per la zona.

Actuacions permeses Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos Només es permeten les tasques agrícoles/forestals que emprin tècniques tradicionals per no fer malbé el jaciment. Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. S'entén que la parcel·la constitueix la delimitació del jaciment conjuntament amb el seu entorn de protecció. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	C-03
Coves	
COVES DES CEMENTERI. SA COMUNA	

Identificació de l'element**Tipologia**

Cova

Ús original

Enterrament

Ús actual

Abandonat

Titularitat

Municipal

Autoria

-

Cronologia

Bronze antic, 1500-1200 aC (?)

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/006).

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962-1967) Corpus de toponímia de Mallorca. Vol. I, Pàg. 468 Ses Coves de sa Comuna LL 27-10 a.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca. Pàg. 61. -02. C. 0471. Sa Comuna. Es Cementeri (V) 27-10 a.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pàg. 13.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

Referències històriques

-

Identificació espacial**Localització**

A l'oest del nucli urbà. A l'extrem occidental de sa Comuna, al costat del Cementeri Municipal. Des de la carretera de Sineu a Algaida (Ma-3130)

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 151

UTM

X= 39° 36.746'

Y= 2° 58.047'

Altitud= 152m.



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Coves

C-03

COVES DES CEMENTERI. SA COMUNA

Descripció de l'element

Conjunt de coves artificials, possiblement pretalaiòtiques, destruïdes en obrir-se una gravera. Posteriorment, en aquesta zona, es realitzaren tot un seguit de moviments de terra per tal de repoblar-la de pins.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Dolent

Estat de conservació dels elements:

Dolent

Intervencions o actuacions realitzades

La intervenció descrita anteriorment.



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	C-03
Coves	
COVES DES CEMENTERI. SA COMUNA	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Àrea Natural d'Especial Interès d'Alt Nivell de Protecció	AANP
Altres	Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.	
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral, és un Bé d'Interés Cultural.	
Elements destacats a preservar	Tots i cadascun dels elements que el componen, la cova i el sòl i subsòl de la zona delimitada.	
Actuacions preferents	Mantenir la zona neta de vegetació i fens, evitar el pas de vehicles per la zona.	
Actuacions permeses	Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.	
Usos permesos	Usos d'investigació i divulgació del patrimoni.	

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. S'entén que la parcel·la constitueix la delimitació del jaciment conjuntament amb el seu entorn de protecció. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	C-04
Coves	
COVA D'EN DAINAT. SA COMUNA	

Identificació de l'element**Tipologia**

Cova

Ús original

Enterrament

Ús actual

Abandonat

Titularitat

Municipal

Autoria

Cronologia

Bronze antic, 1500-1200 aC

Estil

Bibliografia

BIBILONI, Pau; RAMIS, Andreu (1990) Comuna de Llorito. Guia de Visita. Llorito: Ajuntament de Lloret de Vistalegre. Pàg. 34-35.

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/007).

LLITERAS, L.; ROSSELLÓ BORDOY, G. (1962) "Los manuscritos de prehistoria del Seminario Conciliar de San Pedro de Mallorca" BSAL, 31: 555-571. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962) "Cuevas prehistóricas de Mallorca" BSAL, 31:645-656. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962-1967) Corpus de toponímia de Mallorca. Vol. I, Pàg. 450. Sa Cova d'En Deinat LL 27-10 a.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca. Pàg. 61. -02. C. 0472. Sa Comuna. Sa Cova d'En Deinat (III) 27-10 a.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pàg. 13.

NADAL GELABERT, G. (s.d) Estudio de los monumentos arqueológicos de los términos de Lloret, Costitx, Sancellas, Sta. Eugenia, Alaró, Sta. María y Pòrtol. Pàg. 24-27.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

VENY, C. Las cuevas sepulcrales del Bronce Antiguo de Mallorca. Madrid, 1968.

Referències històriques

"Cueva d'En Deinad.- Es la mejor de las pocas que posee el pueblo. Es de planta irregular y conduce a su puerta un estrecho corredor que va ensanchándose a medida que a ella se acerca. La puerta tiene forma ovoidea irregular y no está en el centro, sino que está colocada hacia la izquierda del paredón que deja el corredor que a la puerta conduce. Está dirigida hacia S.O. Mide de largo 14,30 metros; de ancho en la parte anterior 3,50 y en la parte posterior 6,30; el corredor mide 7,10 de largo y 1,10 de ancho en la parte anterior y 1,60 en la parte posterior. Esta cueva está en "Sa Comuna" NADAL GELABERT, G (s/d) Pàg. 24-27

Identificació espacial**Localització**

A l'oest del nucli urbà. A l'extrem occidental de sa Comuna. Accés des de carretera de Sineu a Algaida (PM-313) i camí de sa Comuna.

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 151

UTM

X= 39° 36.916'

Y= 2° 57.370'

Altitud= 134m.



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Coves

C-04

COVA D'EN DAINAT. SA COMUNA

Descripció de l'element

Cova excavada al subsòl, dotada de rampa d'accés i cambra de forma més o menys circular.

Estat de conservació de l'element

_Estat general de conservació:



Regular

_Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.



Mascaró Pasarius (1962)

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Coves

C-04

COVA D'EN DAINAT. SA COMUNA

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Àrea Natural d'Especial Interès d'Alt Nivell de Protecció	AANP
Altres	Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.	
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral, és un Bé d'Interès Cultural.	
Elements destacats a preservar	Tots i cadascun dels elements que el componen, la cova i el sòl i subsòl de la zona delimitada.	
Actuacions preferents	Mantenir la zona neta de vegetació i fens, evitar el pas de vehicles per la zona.	
Actuacions permeses	Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.	
Usos permesos	Usos d'investigació i divulgació del patrimoni.	

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. S'entén que la parcel·la constitueix la delimitació del jaciment conjuntament amb el seu entorn de protecció. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	C-05
Coves	
COVA DE SA PLETA. SON JOAN ARNAU	

Identificació de l'element**Tipologia**

Cova

Ús original

Enterrament

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Bronze antic 1700-1100 a C

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/012).

LLITERAS, L.; ROSSELLÓ BORDOY, G. (1962) "Los manuscritos de prehistoria del Seminario Conciliar de San Pedro de Mallorca" BSAL, 31: 555-571. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962) "Cuevas prehistóricas de Mallorca" BSAL, 31:645-656. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962-1967) Corpus de toponimia de Mallorca. Vols. V-VI. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca. Pág. 61. -02. C. 0477. Son Joan Arnau. Sa Pleta (V) 19-5 i.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pág. 13.

NADAL GELABERT, G. (s/d) Estudio de los monumentos arqueológicos de los términos de Lloret, Costitx, Sancellas, Sta. Eugenia, Alaró, Sta. María y Pòrtol. Seminari Conciliar de Sant Pere. Ms. 49/362. Pág. 5-9.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pág. 18.

VENY, C. Las cuevas sepulcrales del Bronce Antiguo de Mallorca. Madrid, 1968.

Referències històriques

La referència que en dóna Guillem Nadal Gelabert és la següent: "En el mismo predio [Son Joan Arnau] y bastante lejos de la anterior, hay otra cueva de entrada artificial, a pesar de que el interior es muy irregular y no presenta señales de haber sido labrada por la mano del hombre. ¿Sería por ventura, una cueva natural, que aprovecharían contentándose con labrarle el pequeño corredorcillo que le da entrada? De todos modos, éste indica muy bien que serviría al hombre primitivo, bien como habitación, bien como lugar de enterramientos. Es muy reducida pues mide solamente tres metros de largo por dos de ancho el recinto interior; el corredorcillo mide 2,50 de largo por 0,40 de ancho. Está dirigida hacia el Sur. Esta cueva es llamada "sa cova de sa Pleta" por estar situada en un gran cercado. Dada su posición es muy difícil encontrarla si no van acompañados de un buen guía" (Pág. 5-9)

Identificació espacial**Localització**


Al nord-est del casc urbà. Dins la pleta de Son Joan Arnau. Des de les cases de Son Joan Arnau

Identificació Cadastral

Polígon 1
Parcel·la 166

UTM

No localitzada



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Coves

C-05

COVA DE SA PLETA. SON JOAN ARNAU

Descripció de l'element

No localitzada.

Estat de conservació de l'element

_Estat general de conservació:



No localitzada.

_Estat de conservació dels elements:


No localitzada.

Intervencions o actuacions realitzades

-



NADAL GELABERT, G. Op. Cit. (Pàg. 8)



NADAL GELABERT, G. Op. Cit. (Pàg. 7)

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	C-05
Coves	
COVA DE SA PLETA. SON JOAN ARNAU	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General SRG

Altres Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció
Integral/parcial/ambiental Integral, és un Bé d'Interés Cultural.

Elements destacats a preservar Tots i cadascun dels elements que el componen, la cova i el sòl i subsòl.

Actuacions preferents Localitzar-la.

Actuacions permeses Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos Usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

La no localització del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	C-06
Coves	
COVA DE SES ÀNNERES. SON MAS	

Identificació de l'element**Tipologia**

Cova

Ús original
Enterrament

Ús actual
Abandonat

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Talaiòtic

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/013).

LLITERAS, L.; ROSSELLÓ BORDOY, G. (1962) "Los manuscritos de prehistoria del Seminario Conciliar de San Pedro de Mallorca" BSAL, 31: 555-571. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962) "Cuevas prehistóricas de Mallorca" BSAL, 31:645-656. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962-1967) Corpus de toponímia de Mallorca. Vols. V-VI. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca. Pág. 61. -02. C. 0478. Son Mas. Cova des ses Anneres (V) 21-1 a.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pàg. 13.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

VENY, C. Las cuevas sepulcrales del Bronce Antiguo de Mallorca. Madrid, 1968.

Referències històriques

-

Lligada a jaciment de les Planes de Son Mas (JA-06).

Identificació espacial**Localització**

Al sud-est del terme. Davant les cases de Son Mas. Accés des del camí de Son Mas i des del camí Vell d'Ariany.

Identificació Cadastral

Polígon 2
Parcel·la 159

UTM

X= 39° 37.002'
Y= 2° 59.565'
Altitud= 128m.



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Coves

C-06

COVA DE SES ÀNNERES. SON MAS

Descripció de l'element

Cavitat artificial d'enterrament. Només conserva el sector est, on és visible la part superior d'una columna. La resta, o bé s'ha esfondrat, o s'ha fet servir de pedrera. La cavitat és impracticable degut als enderrocs i a la vegetació. Fou reutilitzada com a soll, per la qual cosa se bastí d'un mur que tanca la cavitat. Es desconeix si fou buidada o si encara conté restes arqueològiques.

Estat de conservació de l'element

_Estat general de conservació:


Dolent

_Estat de conservació dels elements:

Dolent

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	C-06
Coves	
COVA DE SES ÀNNERES. SON MAS	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General SRG

Altres Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció
Integral/parcial/ambiental Integral, és un Bé d'Interés Cultural.

Elements destacats a preservar Tots i cadascun dels elements que el componen, la cova i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents Mantenir la zona neta de vegetació i fens, evitar el pas de vehicles per la zona.

Actuacions permeses Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos Només es permeten les tasques agrícoles/forestals que emprin tècniques tradicionals per no fer malbé el jaciment. Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. S'entén que la parcel·la constitueix la delimitació del jaciment conjuntament amb el seu entorn de protecció. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	
Coves	C-07
COVA DES MORO. SON PASTERETA	

Identificació de l'element**Tipologia**

Cova

Ús original

Enterrament

Ús actual

Abandonat

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Talaiòtic

Estil

-

Bibliografia

PICORNELL GELABERT, Llorenç; JAVALOYAS MOLINA, David (2009) Vist i no vist. La cova des Moro de Lloret de Vistalegre a la prehistòria de Mallorca

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18 i 19.

Identificació espacial**Localització**


A l'extrem est del terme municipal. Ran del camí vell de Sineu a Sant Joan. Accés des del camí Vell de Sant Joan i des de la carretera de Sineu a Sant Joan (Ma 3232).

Identificació Cadastral

Polígon 2
Parcel·la 330

UTM

X= 39° 36.595'
Y= 3° 01.245'
Altitud= 110m.

**Referències històriques**

Formalment, es tracta d'una cova de planta irregular, excavada en roca sorrenca. La naturalesa artificial de la cova es clara en tant que presenta una columna central fruit de deixar una part de la roca sense excavar, a més de la presència d'una petita entrada de tendència quadrangular, orientada cap el nord-oest, que és clarament de naturalesa antròpica. El que no podem confirmar a partir d'aquesta primera inspecció és si per realitzar aquesta estructura es va reaprofitar una cavitat natural anterior o si es va excavar de bell nou.

Juntament amb l'entrada i la columna anteriorment descrites, la cova presenta dos elements estructurals més. Per una banda, existeix una altra obertura a l'exterior que és per on millor es pot entrar avui en dia, ja que l'entrada quadrangular original està pràcticament colmatada de sediments. Aquesta, amb una forma d'arc irregular, pensem que és de caràcter natural formada a partir d'un desprendiment natural. Finalment, documentàrem un petit mur fet en pedra seca que es disposa de forma perpendicular a la paret sud de la cova. A falta de investigacions més exhaustives, pensem que aquest mur es fruit d'una de les reocupacions que la cova va tenir al llarg del temps, relacionades amb les feines agrícoles que s'han desenvolupat en el seu entorn immediat (PICORNELL GELABERT, Llorenç; JAVALOYAS MOLINA, David, 2009).

Des del punt de vista espacial es pot relacionar amb el jaciment del Puig de Reig, dins el Terme de Sineu.

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Coves

C-07

COVA DES MORO. SON PASTERETA

Descripció de l'element

Cova excavada a la roca de planta irregular amb columna central de sustentació i dos accessos. Probablement el de la part de ponent és fruit d'un enderrocament.

Estat de conservació de l'element

_Estat general de conservació:


Regular

_Estat de conservació dels elements:


Regular

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.



ESCALA 1/10.000



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	C-07
Coves	
COVA DES MORO. SON PASTERETA	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General SRG

Altres	Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral, és proposa protecció de Bé d'Interès Cultural com la resta de jaciments.
Elements destacats a preservar	Tots i cadascun dels elements que el componen, la cova i el sòl i subsòl de la zona delimitada.
Actuacions preferents	Mantenir la zona neta de vegetació i fems, evitar el pas de vehicles per la zona. Incoació d'expedient i inclusió a la carta arqueològica.
Actuacions permeses	Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.
Usos permesos	Només es permeten les tasques agrícoles/forestals que emprin tècniques tradicionals per no fer malbé el jaciment. Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. S'entén que la parcel·la constitueix la delimitació del jaciment conjuntament amb el seu entorn de protecció. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	
Coves	C-08
COVA DES POU	

Identificació de l'element

Tipologia

Cova

Ús original

Enterrament

Ús actual

Espai expositiu municipal

Titularitat

Municipal

Autoria

-

Cronologia

Bronze antic, 1500-1200 aC (?)

Estil

-

Bibliografia

-

Identificació espacial

Localització

Dins el casc urbà, a la intersecció de la costa des Pou i la carretera de Sineu a Algaida (Ma 3130).

Identificació Cadastral

UTM

X=

Y=

Altitud=



Referències històriques

-

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Coves

C-08

COVA DES POU

Descripció de l'element

Cova excavada en el subsòl, dotada de trinxera d'accés i cambra sepulcral amb bancada perimetral. Només resta l'accés -pendent d'excavar sota la carretera Ma 3130-. De la cambra sepulcral només es conserva el portal d'accés que comunica amb la trinxera i la part sud de la volta amb un fragment de bancada. La resta va esser esfondrada en època desconeguda per assentar la cantonada de l'edifici municipal actualment destinat a la Tercera Edat. Posteriorment, a principis del segle XIX, s'excavà una mina per accedir (per davall la costa des Pou) al pou públic, que degué ocasionar noves modificacions a la cavitat original. El portal d'accés originari està orientat al Sud.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

Les descrites anteriorment.



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	C-08
Coves	
COVA DES POU	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Urbà

Altres Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció Integral, és proposa protecció de Bé d'Interés Cultural com la resta de
Integral/parcial/ambiental jaciments.

Elements destacats a preservar Tots i cadascun dels elements que el componen, la cova i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents Mantenir la zona. Incoació d'expedient i inclusió a la carta arqueològica.

Actuacions permeses Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos Usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. Es recomana la realització d'una excavació . En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	
Coves	C-09
COVA DE S'HORT DES COLOMER	

Identificació de l'element

Tipologia

Cova

Ús original

Enterrament

Ús actual

Abandonat

Titularitat

Particular

Autoria

Cronologia

Bronze antic, 1500-1200 aC (?)

Estil

-

Bibliografia

-

Identificació espacial

Localització

Al Nordest del terme municipal. Dins la possessió des Colomer a una marjada de s'Hort d'aquesta possessió.

Identificació Cadastral

Polígon 1
Parcel·la 69

UTM

X= 39° 37.332'
Y= 2° 58.940'
Altitud= 170m.

Referències històriques

-

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC**Coves**

C-09

COVA DE S'HORT DES COLOMER**Descripció de l'element**

Balma excavada(?), amb un tancament de paret seca, situada en una marjada entre es Garrovers, ses Corones de Son Joan Arnau, s'Hort de Son Joan Arnau i s'Hort des Colomer. Davant la balma hi ha un corralet amb tancament de paret seca.

Originàriament la balma podria haver fet part d'una cova d'enterrament prehistòric parcialment esfondrada.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:


Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de la vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	C-09
Coves	
COVA DE S'HORT DES COLOMER	

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General **SRG**

Altres Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció
Integral/parcial/ambiental Integral, és un Bé d'Interés Cultural.

Elements destacats a preservar Tots i cadascun dels elements que el componen, la cova i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents Mantenir la zona neta de vegetació i fems, evitar el pas de vehicles per la zona.

Actuacions permeses Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos Només es permeten les tasques agrícoles/forestals que emprin tècniques tradicionals per no fer malbé el jaciment. Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).