

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

01. Restes prehistòriques

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	
Restes prehistòriques	JA-01
ES CASTELLASSOS	

Identificació de l'element**Tipologia**

Jaciment arqueològic

Ús original

-

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Talaiòtic final i període romà (?). Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

FERRÀ, B. (1909) "Estatuas de bronce halladas en Mallorca (Notas de mi cartera)" BSAL, 12: 186-190.

FURIÓ, A. (1842) Carta histórico crítica sobre el lugar que ocupó la antigua Cinium en la época que los romanos ocuparon la isla de Mallorca. Palma: Imp. de P. Gelabert.

GARRIDO TORRES, C.; BELTRAN, R. [coord.] (1998) La mirada del passat. L'empremta de les grans civilitzacions de les Illes Balears. Palma: Govern Balear. Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Pàg. 117.

GUAL CERDÓ, Joana M. (1993) Figures de bronze a la Protohistòria de Mallorca. Mallorca: Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

GUAL CERDÓ, Joana M. (1999) "Bronzes antics de Llorito" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàg. 73-77.

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/003).

LLABRÉS BERNAL, J. (1933) "Noticia de algunas antigüedades romanas descubiertas en la isla de Mallorca. Bronzes" BSAL, 24: 201-203, Lám. CLXXIX.

LLADÓ FERRAGUT, J. (1971) Catálogo de la sección histórica del Archivo Municipal de la Real Villa de Sineu.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962-1967) Corpus de toponímia de Mallorca. Vol. I Pàg. 383. s. Palma

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca. Pàg. 61. -02. Q. 0468. es Castellassos (-) 27-11 b.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vistalegre i el seu convent. Palma: Moll. Pàg. 15.

Identificació espacial**Localització**

Al sud del nucli urbà, entre sa Font Figuera, el camí Vell d'Algaida i el camí de Son Boló (coordenades corresponents a les restes de la construcció ciclòpia). Accés des del camí Vell d'Algaida i des del camí de Son Boló.

Identificació Cadastral

Polígon 3


Parcel·la 146-177, 335, 354, 449, 450, 453-459, 551, 561, 562 i 564

UTM

X= 39° 36.361'

Y= 2° 58.646'

Altitud= 141m



RAMIS PUIG-GROS, A.; GINARD BUJOSA, A. (2001):
Guia dels pobles de Mallorca. Hora Nova, SA. Pàg. 18.

Referències històriques


Segons Furió (1842): "...un ídolo de bronce, macizo, de dos palmos, dos cuartos, cuatro líneas y media de elevación que se encontró en septiembre de 1816 con el arado en el término del lugar de Llorito sufragáneo de Sineu en una pieza de tierra llamada el Castellàs. El hallazgo fue casual como tengo dicho, pues que topando el arado con una grande loza, viéndola labrada el colono, quiso enterarse de lo que era, y al levantarla descubrió un hoyo que era una especie de sepulcro formado por algunas piedras colocadas a propósito de custodiar el ídolo. Con él se encontró también una asta de toro del mismo metal -según me informó el descubridor de tales alhajas- que fué vendida a un fundidor; y no le cupo igual suerte al penate, porque alguno le diría que aquello valía alguna cosa. En efecto lo trajo el dueño a esta ciudad y luego fueron los inteligentes y muchos curiosos para verlo; y como los encomios que hacían de las perfecciones de la figura, pensó el payo haber dado con un tesoro que le había de valer para no trabajar más en su vida."

Aquesta figura romana que representa un jove nu, fou adquirida l'any 1875 pel Govern per al MAN on es conserva amb el núm. d'inventari 2.939.

La figura de bronze d'aquest jove nu de 50 cm d'alçada, de filiació romana i datable entorn als segles I-III dC a moltes publicacions i de manera errònia se li atribueix una procedència de Santanyí GARRIDO TORRES, C; BELTRAN, R. (1998)

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC**Restes prehistòriques****ES CASTELLASSOS**

JA-01



ESCALA 1/10.000



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	JA-01
Restes prehistòriques	
ES CASTELLASSOS	

Descripció de l'element

El jaciment no té estructures a la superfície. Les restes ceràmiques indiquen possibilitat d'estructures en el subsòl. La barraca situada a la parcel·la núm. 169, presenta un mur interior bastit amb grans blocs de pedra que possiblement farien part d'alguna estructura talaiòtica.

Es tracta d'un jaciment molt roturat i amb vegetació, mal de definir sense un treball específic de neteja que queda fora del nostre àmbit d'actuació, es considera que el jaciment es circumscriu a les parcel·les grafiades.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

Pels efectes del conreu i de l'explotació agrícola del lloc s'observen les restes. A banda d'això, no es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Riscs: naturals - erosió del terreny, atropics - tales i cremes de vegetació, vegetació - desestabilització d'estructures i animals - moviment dels elements.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
Altres	Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.	
Grau de protecció Integral/parcial/ambiental	Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interés Cultural.	
Elements destacats a preservar	Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.	
Actuacions preferents	És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria.	
Actuacions permeses	Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.	
Usos permesos	Només es permeten les tasques agrícoles/forestals que emprin tècniques tradicionals per no fer malbé el jaciment. Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.	

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que les parcel·les siguin edificables segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	JA-02
Restes prehistòriques	
ES CASTELLÓT. ES CAMP VANRELL DE SON JOAN ARNAU	

Identificació de l'element**Tipologia**

Jaciment arqueològic

Ús original

-

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

Cronologia

Talaiòtic final i període romà i medieval islàmic (?). Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/004).

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962-1967) Corpus de toponímia de Mallorca. Vol. I. Pàg. 207 Palma. Es Camp Vanrell LL. 19-6 i.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca. Pàg. 61. -02. X. 0469. Es Colomer [sic]. Camp Vanrell (V) 19-6 i.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pàg. 13.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

Referències històriques

-

Des d'un punt de vista espacial es pot relacionar amb la Cova des Xot (C-02) i el jaciment del turó de les Cases des Colomer (JA-03).

Identificació espacial**Localització**

A l'est del terme municipal, prop del límit amb el terme de Sineu. A la part central del camp Vanrell de la possessió de Son Joan Arnau. Accessible des del carretera de Sineu a Algaida (Ma-3130) i des del camí des Colomer

Identificació Cadastral

Polígon 1


Parcel·la 166

UTM

X= 39° 37.500'

Y= 2° 59.343'

Altitud= 134m




I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Restes prehistòriques

JA-02

ES CASTELLOT. ES CAMP VANRELL DE SON JOAN ARNAU



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	JA-02
Restes prehistòriques	
ES CASTELLOT. ES CAMP VANRELL DE SON JOAN ARNAU	

Descripció de l'element

Poblat o vila (?). No hi ha estructures visibles. N'hi pot haver al subsòl i sota el claper que cobreix la part central del jaciment.

Es tracta d'un jaciment molt roturat, mal de definir sense un treball específic de neteja que queda fora del nostre àmbit d'actuació, es considera que el jaciment es circumscriu al cercle grafiat.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

Pels efectes del conreu i de l'explotació agrícola del lloc s'observen les restes. A banda d'això, no es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Riscos: naturals - erosió del terreny, atròpics - tales i cremes de vegetació, vegetació - desestabilització d'estructures i animals - moviment dels elements.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim general SRG

Altres

Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció

Integral/parcial/ambiental

Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interés Cultural.

Elements destacats a preservar

Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents

És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria.

Actuacions permeses

Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos

Només es permeten les tasques agrícoles/forestals que emprin tècniques tradicionals per no fer malbé el jaciment. Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la (Camp Vanrell) sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	JA-03
Restes prehistòriques	
TIMBES DE SES CASES DES COLOMER	

Identificació de l'element**Tipologia**

Jaciment arqueològic

Ús original

-

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Romà i medieval islàmic. Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/005).

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962-1967) Corpus de toponímia de Mallorca. Vol. I Pàg. 404. LL 19-6 i; LL 27-12 a.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pàg. 13.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

Referències històriques

-

El jaciment, per la seva proximitat, està lligat a la Cova des Xot (C-02) i a l'espai irrigat conformat per l'Hort de Son Joan Arnau i des Colomer (S-03 i S-04).

Identificació espacial**Localització**

A l'est del terme municipal. El jaciment ocupa el turó i marjades adjacents on estan emplaçades les cases de la possessió des Colomer. Accés des de la carretera de Sineu a Algaida (Ma-3130) pel camí des Colomer.

Identificació Cadastral

Polígon 1


Parcel·la 165 i 166

UTM

X= 39° 37.550'

Y= 2° 59.066'

Altitud= 177m



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Restes prehistòriques

JA-03

TIMBES DE SES CASES DES COLOMER



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	JA-03
Restes prehistòriques	
TIMBES DE SES CASES DES COLOMER	

Descripció de l'element

Vila, alqueria (?). El jaciment no presenta estructures a la superfície. N'hi pot haver al subsòl. El jaciment s'ha detectat a través de la presència de material ceràmic a la superfície.

Es tracta d'un jaciment molt roturat i amb vegetació, mal de definir sense un treball específic de neteja que queda fora del nostre àmbit d'actuació, es considera que el jaciment es circumscriu al cercle grafiat.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Regular

Estat de conservació dels elements:

Regular

Intervencions o actuacions realitzades

Pels efectes del conreu i de l'explotació agrícola del lloc s'observen les restes. A banda d'això, no es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Riscos: naturals - erosió del terreny, atròpics - tales i cremes de vegetació, vegetació - desestabilització d'estructures i animals - moviment dels elements.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Àrea de Prevenció de Riscos	APR
Altres	Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.	
Grau de protecció	Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interés Cultural.	
Integral/parcial/ambiental		
Elements destacats a preservar	Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.	
Actuacions preferents	És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria.	
Actuacions permeses	Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.	
Usos permesos	Només es permeten les tasques agrícoles/forestals que emprin tècniques tradicionals per no fer malbé el jaciment. Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.	

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	JA-04
Restes prehistòriques	
ES VELAR. SON GELABERT DE BAIX	

Identificació de l'element**Tipologia**

Jaciment arqueològic

Ús original

Poblat

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Talaiòtic i romà. Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/008).

LLITERAS, L.; ROSSELLÓ BORDOY, G. (1962) "Los manuscritos de prehistoria del Seminario Conciliar de San Pedro de Mallorca" BSAL, 31: 555-571. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962-1967) Corpus de toponímia de Mallorca. Vols. V-VI. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca. Pág. 61. -02. X. 0473. Son Gelabert de Baix. Es Velar (IV) 19-4 h.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pág. 13.

NADAL GELABERT, G. (s.d) Estudio de los monumentos arqueológicos de los términos de Lloret, Costitx, Sancellas, Sta. Eugenia, Alaró, Sta. María y Pòrtol. Pág. 23-24

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pág. 18.

Referències històriques

"Es Velà".- Como el mismo nombre indica, es un lugar conocido por la gente como muy antiguo. El velar que aquí mencionamos está en "S. G. d'abaix". Está casi cubierto el lugar que recibe este nombre, de trozos de cerámica de distintas clases, desde la negra hecha a mano, hasta la roja muy fina y la tosca de ánfora. De restos megalíticos solo conserva uno. Es un muro de unos 7 metros de longitud por 2 1/2 de altura que probablemente pertenecería a un talayot. Junto a este muro hay una cantidad notable de piedras de tamaño vario" NADAL GELABERT, G (s/d) Pág. 23-24

Identificació espacial**Localització**

Al nord-oest del nucli urbà. Annex a les cases de Son Gelabert de Baix. Des de les cases de Son Gelabert de Baix.

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 215

UTM

X= 39° 37.388'

Y= 2° 57.895'

Altitud= 175m



JA-04

ES VELAR. SON GELABERT DE BAIX



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	JA-04
Restes prehistòriques	
ES VELAR. SON GELABERT DE BAIX	

Descripció de l'element

Poblat talaiòtic. El jaciment presenta, a la superfície, tot un seguit de murs gairebé ocults pels enderroc i vegetació. La part posterior de les cases de la possessió està adossada a la única estructura parcialment visible. Té planta quadrada o rectangular. El mur nord fa 7m de llargada per 1,50m-2,00m d'alt. Del mur oest només és visible un tram de 3m de llarg per 2,30m d'alt. El mur est només és visible a la cantonada que forma amb el mur nord. Hi pot haver altres estructures al subsòl.

Es tracta d'un jaciment molt cobert de vegetació i mal de definir sense un treball específic de neteja que queda fora del nostre àmbit d'actuació, es considera que el jaciment es circumscriu a la tanca.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Deficient

Estat de conservació dels elements:

Deficient

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Riscos: naturals - erosió del terreny, atropsics - tales i cremes de vegetació, vegetació - desestabilització d'estructures i animals - moviment dels elements.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General SRG

Altres Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interès Cultural.
Integral/parcial/ambiental

Elements destacats a preservar Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria.

Actuacions permeses Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	
Restes prehistòriques	JA-05
SES TALAIES DE SON GELABERT DE BAIX; ES CLAPERS DE SON GELABERT D'ALT	

Identificació de l'element

Tipologia

Jaciment arqueològic

Ús original

Poblat

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Pretalaiòtic, talaiòtic, romà, medieval islàmic. Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

FERRÀ, B. (1909) "Estatuas de bronce halladas en Mallorca (Notas de mi cartera)" BSAL, 12: 186-190.

FURIÓ, A. (1842) Carta histórico crítica sobre el lugar que ocupó la antigua Cinium en la época que los romanos ocuparon la isla de Mallorca. Palma: Imp. de P. Gelabert.

GUAL CERDÓ, Joana M. (1993) Figures de bronze a la Protohistòria de Mallorca. Mallorca: Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

GUAL CERDÓ, Joana M. (1999) "Bronzes antics de Llorito" a 3 Jornades d'Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Lloret de Vistalegre, 27-28 Març 1998. Mallorca: Mancomunitat Pla de Mallorca - Di7 Edició. Pàg. 73-77.

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/003).

LLABRÉS BERNAL, J. (1933) "Noticia de algunas antigüedades romanas descubiertas en la isla de Mallorca. Bronzes" BSAL, 24: 201-203, Lám. CLXXIX.

LLADÓ FERRAGUT, j. (1971) Catálogo de la sección histórica del Archivo Municipal de la Real Villa de Sineu.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962-1967) Corpus de toponímia de Mallorca. Vols. V-VI. Palma.

MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de Mallorca. Pàg. 61. -02. a. 0474. Son Gelabert de Dalt. Ses Talaies (IV) 19-4 h.

MUNAR OLIVER, Gaspar (1975) Història de Lloret de Vista Alegre i del seu convent. Palma: Moll. Pàg. 13 i ss.

NADAL GELABERT, G. (s.d) Estudio de los monumentos arqueológicos de los términos de Lloret, Costitx, Sancellas, Sta. Eugenia, Alaró, Sta. María y Pòrtol. Pàg. 19-22.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de

Identificació espacial

Localització

Al nord del casc urbà, dins les possessions de Son Gelabert d'Alt i Son Gelabert de Baix.

Identificació Cadastral

Polígon 4


Parcel·la 214 i 215

UTM

X= 39° 37.388'

Y= 2° 57.895'

Altitud= 175m



Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni
(2001) Toponímia històrica i territori. Pàg. 50-58.

Referències històriques


"En el mismo predio y parte en "Son Gelabert de abaix", hay otro grupo de talayots completamente destruidos todos ellos excepto uno, circular, de unos 3 metros de altura, cubierto de maleza que no pudimos fotografiar ni medir. Su altura al parecer es de 3 metros. En este núcleo, que consta poco más o menos, de diez talayots, y decimos poco más o menos, porque para contarlos, es preciso seguir detenidamente las piedras que en la superficie de la tierra se pueden ver en línea recta unos, y curva en otros, lo que nos prueba que eran talayots. Otra nota que confirma la opinión común acerca de los restos de que hablamos, es el nombre de "Ses Atalayas" que lleva, y por el que los conocen toda la gente del pueblo. En uno de los cimientos de estos talayots fueron encontrados, el lacrimatorio o vaso de que hablamos al hacer mención del talayot de "S'era" de "Son Gelabert d'alt". El casco de que hablamos en el mismo lugar, fué encontrado en el mismo predio por uno de los obreros arando la tierra. Algo distante de este grupo existe otro que parece constar de cinco talayots, también muy destruidos y que apenas presentan carácter megalítico." NADAL GELABERT, Guillem (s/d). Pàg. 19-22.

Pel que fa als jaciments de Son Gelabert d'Alt s'ha de tenir present la troballa casual de tres estatuetses de bronze. Veure GUAL CERDÓ, Joana M. (1999) i un casc, igualment de bronze, conservat per la família Julià Nadal. Vinculat al jaciment es Pinaret, descrit per NADAL GELABERT i situat a la part nord del jaciment.

Des del punt de vista espacial s'ha de relacionar amb el Talaiot de sa Rota d'en Busqueret (T-04).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC**Restes prehistòriques**

JA-05

SES TALAIES DE SON GELABERT DE BAIX; ES CLAPERS DE SON GELABERT D'ALT

ESCALA 1/10.000



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC Restes prehistòriques	JA-05
SES TALAIES DE SON GELABERT DE BAIX; ES CLAPERS DE SON GELABERT D'ALT	

Descripció de l'element

Poblat pretalaiòtic i talaiòtic conformat pel conjunt de clapers coneguts per ses Talaies (dins Son Gelabert de Baix) i es Clapers (dins Son Gelabert d'Alt). A la vessant sud del turó -ses Talaies- hi ha un conjunt de clapers que presenten estructures talaiòtiques entre les quals destaca un talaiot de planta circular del qual és visible el parament exterior i un tambor de la columna central. A la part central del poblat són visibles estructures navetiformes. A la vessant nord del turó -es Clapers- hi ha també un conjunt de clapers amb estructures talaiòtiques i, en un d'ells, restes d'"opus signinum" in situ, cobert de vegetació i terra. Hi pot haver més estructures en el subsòl. Es tracta d'un jaciment molt cobert de vegetació i roturat, mal de definir sense un treball específic de neteja que queda fora del nostre àmbit d'actuació, es considera que el jaciment es circumscriu al cercle grafiat.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Deficient

Estat de conservació dels elements:

Deficient

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Riscos: naturals - erosió del terreny, atròpics - tales i cremes de vegetació, vegetació - desestabilització d'estructures i animals - moviment dels elements.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General SRG

Altres

Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció

Integral/parcial/ambiental Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interès Cultural.

Elements destacats a preservar

Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents

És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria; i evitar el pas de tractors i arades.

Actuacions permeses

Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos

Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	
Restes prehistòriques	JA-06
PLANES DE SON MAS	

Identificació de l'element**Tipologia**

Jaciment arqueològic

Ús original

-

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Talaiòtic, romà. Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/014).

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

Identificació espacial**Localització**

Al sud-est del terme, entre les cases de Son Real d'Alt, Son Estela i Son Mas. Accés des del camí de Son Real d'Alt i des del camí de Son Mas.

Identificació Cadastral

Polígon 2


Parcel·la 14, 21, 22, 23, 24,
25, 158, 612, 625 i 643

UTM

X= 39° 37.002'

Y= 2° 59.565'

Altitud= 130m

**Referències històriques**

-


Lligat al jaciment de la Cova de ses Ànneres (C-06).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Restes prehistòriques

JA-06

PLANES DE SON MAS



ESCALA 1/10.000



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	JA-06
Restes prehistòriques	
PLANES DE SON MAS	

Descripció de l'element

Poblat / Vila. El jaciment no presenta estructures en superfície. N'hi pot haver al subsòl. S'ha detectat mitjançant la presència de material ceràmic a la superfície.

Es tracta d'un jaciment cobert de vegetació i molt roturat, mal de definir sense un treball específic de neteja que queda fora del nostre àmbit d'actuació, es considera que el jaciment es circumscriu a les parcel·les grafiades.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Deficient

Estat de conservació dels elements:

Deficient

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Riscs: naturals - erosió del terreny, atropics - tales i cremes de vegetació, vegetació - desestabilització d'estructures i animals - moviment dels elements.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General SRG

Altres

Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció

Integral/parcial/ambiental Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interès Cultural.

Elements destacats a preservar

Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents

És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria; i evitar el pas de tractors i arades.

Actuacions permeses

Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos

Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que la parcel·la sigui edificable segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	JA-07
Restes prehistòriques	
CA NA MARTINA	

Identificació de l'element**Tipologia**

Jaciment arqueològic

Ús original

-

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Talaiòtic, romà, medieval islàmic. Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/015).

MASCARÓ PASARIUS, J. (1962-1967) Corpus de toponímia de Mallorca. Vol. I, Pàg. 132. Ca Na Martina LL 27-12 a.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

Referències històriques

-

Identificació espacial**Localització**

Al sud-est del casc urbà entre Son Busquets, Llorac i Son Gadies. Accés des del camí Vell d'Algaida i el camí Vell d'Ariany.

Identificació Cadastral

Polígon 2


Parcel·la 183-187, 224, 226, 228, 230-244 i 280-286

UTM

X= 39° 36.740'

Y= 2° 59.144'

Altitud= 126m




I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Restes prehistòriques

JA-07

CA NA MARTINA



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	JA-07
Restes prehistòriques	
CA NA MARTINA	

Descripció de l'element

Poblat / Vila. El jaciment no presenta estructures en superfície. N'hi pot haver al subsòl. S'ha detectat mitjançant la presència de material ceràmic a la superfície.

Es tracta d'un jaciment molt roturat, mal de definir sense un treball específic de neteja que queda fora del nostre àmbit d'actuació, es considera que el jaciment es circumscriu a les parcel·les grafiades.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Deficient

Estat de conservació dels elements:

Deficient

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Riscs: naturals - erosió del terreny, atropics - tales i cremes de vegetació, vegetació - desestabilització d'estructures i animals - moviment dels elements.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General SRG

Altres

Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció

Integral/parcial/ambiental Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interès Cultural.

Elements destacats a preservar

Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents

És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria; i evitar el pas de tractors i arades.

Actuacions permeses

Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos

Només es permeten les tasques agrícoles/forestals que emprin tècniques tradicionals per no fer malbé el jaciment. Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que les parcel·les siguin edificables segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	
Restes prehistòriques	JA-08
SES TIMBES	

Identificació de l'element**Tipologia**

Jaciment arqueològic

Ús original

-

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Talaiòtic, romà. Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/016).

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

Identificació espacial**Localització**

Al sud del casc urbà, entre sa Font i Son Boló. Accés des del camí de sa Font i des del camí de ses Barreres


Identificació Cadastral

Polígon 2
Parcel·la 526 -531, 535,
536, 542, 543, 545, 842,
843, 845, 850

UTM

X= 39° 36.735'
Y= 2° 58.462'

Altitud= 166m.

**Referències històriques**

-

Possible vinculació espacial amb el jaciment de Son Boló (JA-09).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Restes prehistòriques

SES TIMBES

JA-08



ESCALA 1/10.000



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	JA-08
Restes prehistòriques	
SES TIMBES	

Descripció de l'element

Poblat / Vila. El jaciment no presenta estructures en superfície. N'hi pot haver al subsòl. S'ha detectat mitjançant la presència de material ceràmic a la superfície.

Es tracta d'un jaciment molt roturat, mal de definir sense un treball específic de neteja que queda fora del nostre àmbit d'actuació, es considera que el jaciment es circumscriu a les parcel·les grafiades.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Deficient

Estat de conservació dels elements:

Deficient

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Riscs: naturals - erosió del terreny, atropics - tales i cremes de vegetació, vegetació - desestabilització d'estructures i animals - moviment dels elements.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General SRG

Altres

Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció

Integral/parcial/ambiental Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interès Cultural.

Elements destacats a preservar

Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents

És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria; i evitar el pas de tractors i arades.

Actuacions permeses

Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos

Només es permeten les tasques agrícoles/forestals que emprin tècniques tradicionals per no fer malbé el jaciment. Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que les parcel·les siguin edificables segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	
Restes prehistòriques	JA-09
SON BOLÓ	

Identificació de l'element**Tipologia**

Jaciment arqueològic

Ús original

-

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Talaiòtic, romà. Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/017).

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

Identificació espacial**Localització**

Al sudoest del casc urbà. Entre sa Comuna, sa Casa Nova, Son Miraes i sa Font. Accés des del camí de Son Boló.

Identificació Cadastral

Polígon 3


Parcel·la 514-523, 583, 664-673, 894

UTM

X= 39° 36.609'

Y= 2° 58.300'

Altitud= 166m

**Referències històriques**

-

Possible vinculació espacial amb el jaciment de ses Timbes (JA-08) i les Coves des Cementeri (C-03).

JA-09



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	JA-09
Restes prehistòriques	
SON BOLÓ	

Descripció de l'element

Poblat / Vila. El jaciment no presenta estructures en superfície. N'hi pot haver al subsòl. S'ha detectat mitjançant la presència de material ceràmic a la superfície.

Es tracta d'un jaciment molt roturat, mal de definir sense un treball específic de neteja que queda fora del nostre àmbit d'actuació, es considera que el jaciment es circumscriu a les parcel·les grafiades.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Deficient

Estat de conservació dels elements:

Deficient

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Riscs: naturals - erosió del terreny, atropics - tales i cremes de vegetació, vegetació - desestabilització d'estructures i animals - moviment dels elements.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General SRG

Altres

Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció

Integral/parcial/ambiental Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interès Cultural.

Elements destacats a preservar

Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents

És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria; i evitar el pas de tractors i arades.

Actuacions permeses

Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos

Només es permeten les tasques agrícoles/forestals que emprin tècniques tradicionals per no fer malbé el jaciment. Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que les parcel·les siguin edificables segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	
Restes prehistòriques	JA-10
LLORAC	

Identificació de l'element

Tipologia

Jaciment arqueològic

Ús original

-

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Romà, medieval islàmic. Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

Inventari de la Direcció General de Cultura i Servei del Patrimoni del Govern de les Illes Balears (Jaciment 22/018).

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2001) Lloret de Vistalegre. Guia dels pobles de Mallorca. Mallorca: Hora Nova S.A. Pàg. 18.

RAMIS PUIG-GROS, Andreu; GINARD BUJOSA, Antoni (2008) Toponímia històrica i territori. Pàg. 67-69.

Referències històriques

-

Identificació espacial

Localització

Al sud del casc urbà, ran de la carretera de Llorito a Montuiri (Ma-3231)


Identificació Cadastral

Polígon 2 i 3
Parcel·la Pol. 2/605, 606,
607, 608, 609 i Pol. 3/257,
258, 259, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267

UTM

X= 39° 36.609'
Y= 2° 58.300'

Altitud= 166m



JA-10

LLORAC



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	JA-10
Restes prehistòriques	
LLORAC	

Descripció de l'element

Vila/ alqueria (?). El jaciment no presenta estructures en superfície. N'hi pot haver al subsòl. S'ha detectat mitjançant la presència de material ceràmic a la superfície.

Es tracta d'un jaciment molt roturat, mal de definir sense un treball específic de neteja que queda fora del nostre àmbit d'actuació, es considera que el jaciment es circumscriu a les parcel·les grafiades.

Estat de conservació de l'element

Estat general de conservació:

Deficient

Estat de conservació dels elements:

Deficient

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Riscs: naturals - erosió del terreny, atropics - tales i cremes de vegetació, vegetació - desestabilització d'estructures i animals - moviment dels elements.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual Sòl Rústic de Règim General SRG

Altres

Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció

Integral/parcial/ambiental Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interès Cultural.

Elements destacats a preservar

Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents

És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria; i evitar el pas de tractors i arades.

Actuacions permeses

Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos

Només es permeten les tasques agrícoles/forestals que emprin tècniques tradicionals per no fer malbé el jaciment. Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que les parcel·les siguin edificables segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).

I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC**Restes prehistòriques**

JA-11

LLORAC D'EN BENET**Identificació de l'element****Tipologia**

Jaciment arqueològic

Ús original

-

Ús actual

-

Titularitat

Particular

Autoria

-

Cronologia

Talaiòtica 1200-1700aC. Seria necessari una investigació acurada per concretar cronologies.

Estil

-

Bibliografia

-

Identificació espacial**Localització**

Al sud del casc urbà, ran de la carretera de Llorito a Montuiri (Ma-3231) i el torrent de Llorac.

Identificació Cadastral

Polígon 2

Parcel·la 582-587 i 640

UTM

X= 39° 61.011'

Y= 2° 98.817'

Altitud= 156m

**Referències històriques**

-

JA-11



I PATRIMONI ARQUEOLÒGIC	JA-11
Restes prehistòriques	
LLORAC D'EN BENET	

Descripció de l'element

Vila/ alqueria (?). El jaciment no presenta estructures en superfície. N'hi pot haver al subsòl. S'ha detectat mitjançant la presència de material ceràmic a la superfície.

Es tracta d'un jaciment molt roturat, mal de definir sense un treball específic de neteja que queda fora del nostre àmbit d'actuació, es considera que el jaciment es circumscriu a les parcel·les grafiades.

El marge del torrent té unes pedres de tamany considerable possiblement procedents d'alguna estructura.

Estat de conservació de l'element

_Estat general de conservació:

Deficient

_Estat de conservació dels elements:

Deficient

Intervencions o actuacions realitzades

No es detecten intervencions recents, més enllà del desgast del temps, la invasió de vegetació i la possible retirada d'elements en èpoques indeterminades.

Riscos: naturals - erosió del terreny, atròpics - tales i cremes de vegetació, vegetació - desestabilització d'estructures i animals - moviment dels elements.

Protecció i directrius d'intervenció

Qualificació urbanística actual	Sòl Rústic de Règim General	SRG
--	-----------------------------	-----

Altres

Decret 2563/1966 de 10 de setembre i Ordre del Ministerio de Educación y Ciencia de 31 de març de 1967, de declaració de Monument Històric-Artístic.

Grau de protecció

Integral/parcial/ambiental

Integral. És un jaciment arqueològic Bé d'Interès Cultural.

Elements destacats a preservar

Tots i cadascun dels elements que el componen, les estructures visibles i el sòl i subsòl de la zona delimitada.

Actuacions preferents

És prioritària la neteja, conservació, excavació, consolidació, senyalització i difusió del jaciment, sempre realitzat per tècnics competents en la matèria; i evitar el pas de tractors i arades.

Actuacions permeses

Les actuacions permeses venen determinades pel que estableix la Llei 12/1998 del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Usos permesos

Només es permeten les tasques agrícoles/forestals que emprin tècniques tradicionals per no fer malbé el jaciment. Recomanació d'usos d'investigació i divulgació del patrimoni.

Definició de l'àmbit de protecció

L'estat del jaciment no permet establir, a priori, una delimitació definitiva del jaciment i entorn. En cas que les parcel·les siguin edificables segons la normativa vigent, la sol·licitud de llicència (ja sigui obra major o menor) anirà forçosament condicionada a la realització d'una excavació prèvia i el lliurament dels resultats a l'Ajuntament per part de tècnics competents, que només podrà atorgar la llicència si no hi ha cap afectació al jaciment i si es respecta la separació que aquí es descriu. En el cas de l'existència i/o aparició de restes arqueològiques, qualsevol construcció haurà de separar-se un mínim de vint -20- metres del perímetre exterior global de les estructures i de qualsevol element constituent del jaciment arqueològic. Com que es tracta d'un jaciment BIC, qualsevol actuació haurà de comptar amb l'autorització de l'administració competent (CIM).