


- Limit municipal
- Carretera principal
- Carretera secundària
- Carretera local
- Torrents

- Hidrologia subterrània:**
- Limit entre masses d'aigua
 - 18.15.M2 Codi de massa d'aigua
- Risc de vulnerabilitat:**
- Elevada
 - Moderada
 - Baixa
 - Molt baixa



AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE
NORMES SUBSIDIÀRIES

NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL T. M. DE LLORET DE VISTALEGRE
Fase: Aprovació provisional Desembre 2012

EQUIP REDACTOR FINS A L'APROVACIÓ INICIAL
Joan Albert Borràs Castell, Arquitecte, Delegat de CTIBA
Joana Maria Seguí Pons, Doctora en Geografia
Daniel Ramón Manera, Biòleg
Mària Pilar Delgado Méndez, Advocada
Mària Antonia Galmés Garí, Enginyera industrial
Xavier Nicolau Cuyàs, Arquitecte

HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA
LÍMIT DE LES MASSES D'AIGUA
RISC DE VULNERABILITAT

Sistema de referència: ETRS89

Plànol d'informació	Escala
PI-7	1/30.000

REDACTOR A PARTIR DE L'APROVACIÓ INICIAL

Base cartogràfica: Mapa Topogràfic Balears 1:5.000 (Govern de les Illes Balears) - Any 2006
Base temàtica: Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori i Litoral, Govern de les Illes Balears