

(fora i dintre del recinte)

- Les estufes elèctriques, radiadors, calentidors d'aigua i forns o microones.

- Antenes parabòliques.

Les caravanes es col·locaran al lloc que els designi l'Ajuntament per qüestió d'ordre.

Queda delimitada la cabuda de la zona d'oci a 50 unitats (caravanes i autocaravanes)

L'instal·lació elèctrica s'ha de fer amb els dispositius de seguretat reglamentaris a fi d'evitar accidents.

La connexió a la xarxa elèctrica es farà amb cables soterrats, no estan permeses les connexions àeres.

Els usuaris estaran obligats a dipositar les seves aigües fecals a l'escomesa de clavegueram de la zona d'acampada.

Per encendre foc s'haurà de complir la normativa vigent de la CAIB, i només serà permès amb carbó artificial i a 'barbacoa' amb les mesures de seguretat escaients.

A la temporada d'hivern (de l'1/10 al 30/05) s'utilitzaran els vestuaris situats devora la pista de futbol i a la temporada d'estiu (de l'1/06 al 30/09) els del camp de futbol.

L'incompliment d'aquestes normes comportarà la retirada immediata de la caravana en qüestió i no es podrà reclamar la devolució de l'import de la taxa abonada.

L'estada no serà superior als tres mesos, una vegada passat els tres mesos les caravanes s'hauran de reubicar.

Disposició final.- Entrada en vigor.

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el 9 de març de 2012, entrarà en vigor en el moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d'aplicació a partir del dia següent, quedant en vigor fins que s'acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.

Contra el present acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació del present anunci.

Lloret de Vistalegre, 25 d'abril de 2012.

El Batle, Juan Jaume Ramis

— o —

Num. 8380

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA

No havent-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'acord plenari de data 9 de març de 2012 d'aprovació provisional de l'Ordenança municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram, el text íntegre de la qual es fa públic, en compliment del 103.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L'ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1: La present Ordenança regula les condicions a que s'haurà d'ajustar l'ús de la xarxa de clavegueram i les seves obres i instal·lacions complementàries al Municipi de Lloret de Vistalegre.

Article 2: Pel que fa a aquesta Ordenança Municipal es considerarà:

a) Com a 'Xarxa de clavegueram', el conjunt de conductes o instal·lacions que al subsòl de la població serveix per a l'evacuació de les aigües residuals.

b) Com a 'Clavegueram Públic', tot conducte soterrani construït o acceptat per l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre per a servei general de la població o d'una part d'aquesta. L'Administració Municipal realitzarà la neteja i conservació de la mateixa.

c) Com a 'Preses', el conducte soterrani instal·lat sota la via pública que serveix per a transportar les aigües residuals des d'un edifici o una finca fins a una claveguera pública.

d) Com a 'Estació Depuradora d'Aigües Residuals' (EDAR), la instal·lació on se sotmeten les aigües residuals a un tractament de depuració física, biològica i química que en permeti una posterior reutilització per a diversos fïns.

Article 3: L'òrgan de l'Administració Municipal que té encomanada l'administració i explotació del clavegueram públic, amb totes les seves instal·lacions complementàries és l'empresa concessionària.

II.- OBLIGATORIETAT DE L'ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Article 4 : 1) Els edificis existents o que es construeixin a finques amb façanes davant les quals hi hagi clavegueram públic, hi hauran de fer desguassar les seves aigües residuals a través de la corresponent presa, sempre que aquestes aigües tinguin les condicions fisico-químiques exigides en aquesta Ordenança Municipal.

2) Si la finca té façana a més d'una via pública, el titular demanarà a l'empresa concessionària la seva opinió, per tal d'escollir la claveguera pública en que aquesta hagi de desguassar les seves aigües.

Article 5: L'obligatorietat de l'abocament al clavegueram públic és regulada al corresponent article de la normativa urbanística vigent PDSU de 5/11/1981 de la localitat de Lloret de Vistalegre.

III.- CLAVEGUERES PÚBLIQUES I PRESES

Article 6: Amb caràcter general, poden construir les clavegueres:

a) L'urbanitzador, quan la legislació vigent en matèria urbanística ho exigeixi.

b) L'Ajuntament, a través de l'empresa concessionària com obra municipal i d'acord amb les disposicions legals vigents

c) L'empresa concessionària, a petició d'un particular o d'un grup de propietaris, a càrrec dels interessats, com a prolongació de la xarxa existent.

En el supòsit a), la claveguera passarà a propietat municipal, amb tots els drets que li són inherents, quan l'Ajuntament rebi la urbanització o els seus serveis. En el supòsit c), la claveguera passarà a ésser propietat municipal automàticament, un cop acabades les obres.

Correspondrà a l'Administració Municipal, a través de l'empresa concessionària, la conservació, el manteniment i l'explotació del clavegueram públic de propietat municipal.

Article 7: 1) Les aigües residuals d'un edifici es conduiran a la claveguera pública a través de l'anomenada 'presa', formada per un pou de bloqueig, adossat a la línia de façana, i un conducte transversal al carrer des del pou fins a la claveguera.

2) Qualsevol element d'evacuació de les aigües residuals haurà de quedar forçosament a una cota superior a la de la tapadora del pou de registre de la xarxa més pròxima a la presa. Alternativament, s'haurà de dissenyar algun element que impedeixi els retorns indesitjats quan es produeixin momentànies entrades en càrrega de la xarxa.

Article 8: 1) La propietat de la presa correspon al propietari de l'edifici. Això no obstant, l'empresa concessionària, en durà a terme la neteja, la conservació i el manteniment, amb càrrec a la taxa per utilització del clavegueram.

2) Podrà autoritzar-se el desguàs d'uns quants edificis a través d'una sola presa si tècnicament calgués, sempre que la servitud o les servituds que es constitueixin amb aquesta finalitat siguin degudament inscrites en el Registre de la Propietat.

Article 9: 1) Les preses seran construïdes pel propietari.

2) A vials de nova planta, l'urbanitzador hi haurà de construir les preses abans de fer la pavimentació. En aquest cas, s'hauran d'incloure en el Projecte d'Urbanització, amb detall de les seves característiques, que s'hauran d'ajustar a la normativa vigent.

Article 10: 1) Seran condicions prèvies perquè l'empresa concessionària, accepti la sol·licitud de presa:

a) Que l'afluent previst reuneixi les condicions fisico-químiques que especifica aquesta Ordenança.

b) Que la claveguera sigui de propietat municipal i estigui en servei.

c) Que la instal·lació del desguàs de l'edifici s'ajusti al que preveu l'article següent.

2) En el cas de preses construïdes per un particular d'acord amb el que preveu l'article 9.2), no podran utilitzar-se sense l'autorització prèvia de l'empresa concessionària, la sol·licitud de la qual té els mateixos requisits d'una presa nova.

Article 11: 1) La instal·lació de desguàs interior fins el pou de bloqueig haurà de dur-la a terme el propietari, que s'haurà d'ajustar a les Normes

Tecnològiques de la vivenda i a les Ordenances Municipals. D'una manera especial, s'assegurarà la ventilació aèria i l'aïllament sifònic dels baixants, independentment de l'efecte sifó que es produeix al pou de bloqueig.

2) A les instal·lacions hoteleres, grans blocs d'apartaments i d'altres edificis singulars, abans de la presa i a l'interior de la propietat es construirà una arqueta decantadora de greixos i sòlids, amb unes dimensions justificades adequadament.

3) A les instal·lacions industrials, la xarxa de desguàs interior es completarà amb un tractament que assegurï que l'afluent reuneixi les condicions que s'exigeixin en aquesta Ordenança.

4) Les instal·lacions de pretractament a què fan referència els punts 2) i 3) d'aquest mateix article, podran ésser inspeccionades en qualsevol moment per personal de l'empresa concessionària, o per qui tenguï delegació de l'autoritat municipal. Si s'observa que el funcionament és deficient, s'aplicaran les sancions que s'indiquen a l'Article 20 d'aquestes Ordenances, sense perjudici que alhora s'informin les autoritats sanitàries competents per a l'aplicació d'altres indemnitzacions o sancions previstes a la legislació vigent.

Article 12: Sempre que sigui possible, hom procurarà que les preses empalmin a la xarxa en un pou de registre. Això serà preceptiu a les noves construccions en el cas d'hotels, indústries, locals públics, edificis de més de 12 vivendes i qualsevol altre que, segons el parer dels Serveis Tècnics Municipals, ho requereixi per les seves condicions especials.

Si no hi ha cap pou de registre davant el punt en què es vol efectuar la presa i aquest era preceptiu, es construirà juntament amb la presa, a càrrec del propietari i sense que hi adquireixi cap dret.

Article 13: L'empresa concessionària, en variar la disposició de les vies públiques o en efectuar-hi obres de pavimentació, podrà modificar el traçat, el punt de vessament, la disposició, etc. De les preses, conservant sempre les mateixes condicions d'evacuació de l'edifici. Aquestes obres aniran a càrrec de l'empresa concessionària però el propietari no podrà demanar cap indemnització.

IV.- ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Article 14: Amb caràcter general, queda prohibit vessar directa o indirectament a la xarxa de clavegueram:

a) Aigües pluvials de qualsevol procedència.

b) Qualsevol sòlid, líquid o gas tòxic o verinós, sia pur o mesclat amb d'altres residus, en una quantitat que pugui constituir un perill per al personal encarregat de la neteja i la conservació de la xarxa o ocasiona alguna molèstia pública.

c) Qualsevol producte que tenguï alguna propietat corrosiva o que resulti, en alguna forma especial, perjudicial per als materials amb què és construïda la xarxa de clavegueram i per a l'equip o personal encarregat de la neteja i la conservació.

d) Substàncies sòlides o viscoses en unes quantitats o mesures que puguin causar una obstrucció en el corrent de les aigües a les clavegueres o obstaculitzar els treballs de conservació i neteja de la xarxa de clavegueram, com centra, carbonissa, arena, fang, palla, burballes, metall, vidre, pedaços, plomes, quitrà, plàstics, fusta, fems, sang, deixalles d'animals, pèl, vísceres, peces de vaixel·la, envasos de paper i d'altres elements, siguin sencers o triturats per molins de deixalles.

e) Qualsevol substància que inhibeixi el procés biològic de depuració que s'efectua a l'estació depuradora.

f) Qualsevol substància nociva per a la persona o per a la flora i la fauna terrestre o marítima, que no sigui neutralitzable en un tractament biològic de depuració.

g) Substàncies incloses en la normativa d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, en els termes que s'hi estableixen.

h) Especialment, qualsevol dels següents productes:

1. acenafè
2. acrilonitril
3. acroleïna (Acrolin)
4. aldrina (Aldrin)
5. antimoni i composts
6. asbests
7. benzè
8. benzidina
9. beril·li i composts
10. carboni, tetraclorur
11. clordan (Chlordane)
12. clorobenzè
13. cloroetà
14. clorofenols

15. cloroform
16. cloronaftalè
17. cobalt i composts
18. dibenzofurans policlorats
19. diclorodifenil tricloreta i metabòlits (DDT)
20. diclorobenzens
21. diclorobenzidina
22. dicloroetilens
23. 2,4-diclorofenol
24. dicloropropà
25. dicloropropè
26. dieldrina (Dieldrin)
27. 2,4-dimetilfenols o xilenols
28. dinitrotolúe
29. endosulfà i metabòlits
30. endrina (Endrin) i metabòlits
31. èters halogenats
32. etilbenzè
33. fluorantè
34. ftalats d'èters
35. halometans
36. heptaclor i metabòlits
37. hexaclorobenzè (HCB)
38. hexaclorobutandiè (HCBd)
39. hecalorociclohexà (HTB, HCCH, HCH, HBT)
40. hexaclorociclopentadiè
41. hidrazobenzè (Diphenylhydrazine)
42. hidrocarburs aromàtics polinuclears (PAH)
43. isofrona (Isophorone)
44. molibdè i composts
45. naftalè
46. nitrobenzè
47. nitrosamines
48. pentaclorofenol (PCP)
49. policlorat, bifenils (PCB=s)
50. policlorat, trifenils (PCT=s)
51. 2,3,7,8. tetraclorodibenzè-p-dioxina (TCDD)
52. tetracloroetilè
53. tal·li i composts
54. tel·luri i composts
55. titani i composts
56. toluè
57. toxafè
58. tricloroetilè
59. urani i composts
60. vanadi i composts
61. vinil, clorur de

62. les substàncies químiques de laboratori i composts farmacèutics o veterinaris nous, identificables o no i els efectes dels quals puguin suposar risc per al medi ambient o la salut humana

63. gasolina, benzè, naftalina, fuel, petroli, olis, volàtils o qualsevol altre sòlid, líquid o gas, inflamable o explosiu, en cap quantitat

64. aigües amb valor de pH inferior a 6 o superior a 9

65. qualsevol líquid o vapor la temperatura del qual sigui major de 301°C, exceptuant instal·lacions d'habitatges

66. dissolvents orgànics i pintures en qualsevol proporció

67. carbur càlcic en qualsevol proporció

68. detergents no biodegradables qualsevol en qualsevol proporció

69. abocaments composts per matèries grasses o olis minerals, o vegetals que excedeixin de 100 ppm mesurat com a greix total

70. abocaments concentrats de processos de galvanitzats o àcids concentrats de tractament de ferro

71. líquids que continguin productes susceptibles de precipitar o dipositar a la xarxa de clavegueram o de reaccionar amb les aigües d'aquesta i produir substàncies compreses en qualsevol dels apartats del present article

72. abocaments amb substàncies corrosives, cendres, carbonisses, alquitrà, arena, fang, palla, burballes, teixits, pedaços, metalls, vidre, vaixel·les, plomes, deixalles d'animals, pèl, vísceres, sang, femta, fems, envasos, plàstics, fusta o altres substàncies, materials i productes anàlegs, sencers o triturats.

73. DBO5 que excedeixin en 500 ppm

74. sòlids suspesos que excedeixin en 400 ppm

75. DQO que excedeixi en 800 ppm

76. alumini que excedeixi en 10 ppm

77. arsènic que excedeixi en 0,05 ppm

78. bari que excedeixi en 1 ppm

79. bor que excedeixi en 2 ppm

80. cadmi que excedeixi en 0,01 ppm

81. carbur càlcic en qualsevol proporció
82. cianurs que excedeixi en 2 ppm
83. coure que excedeixi en 0,2 ppm
84. crom total que excedeixi en 3 ppm
85. crom hexavalent que excedeixi en 0,5 ppm
86. diòxid de sofre que excedeixi en 5 ppm
87. estany que excedeixi en 2 ppm
88. fenols totals que excedeixi en 2 ppm
89. fluorurs que excedeixin en 9 ppm
90. formaldehids que excedeixin en 5 ppm
91. ferro que excedeixi en 10 ppm
92. manganès que excedeixi en 2 ppm
93. mercuri que excedeixi en 0,1 ppm
94. níquel que excedeixi en 0,5 ppm
95. plata que excedeixi en 0,05 ppm
96. plom que excedeixi en 0,05 ppm
97. seleni que excedeixi 0,01 ppm
98. sulfurs que excedeixin en 5 ppm
99. toxicitat que excedeixi en 15 Equitox m-3
100. zinc que excedeixi en 0,3 ppm.

Article 15: Les prescripcions de l'article precedent fan referència, especialment, a les instal·lacions industrials de servei, magatzem o comercials en gran escala, i només són aplicables a les instal·lacions de vivendes en casos de vessaments continuats, no esporàdics o accidentals, capaços d'ocasionar perjudicis a les instal·lacions de la xarxa o de dificultar el tractament i la depuració de les aigües residuals.

V.- INFRACCIONS

Article 16: Es consideraran infraccions i seran objecte de correcció administrativa:

- a) La construcció i la modificació que s'hi annexin, encara que siguin de propietat particular, sense haver obtingut prèviament la llicència municipal o sense ajustar-se a les condicions assenyalades en les que hagi estat concedida o als requisits generals d'aquesta Ordenança.
- b) L'ús de la xarxa de clavegueram, les concessions o les instal·lacions annexes sense obtenir prèviament la llicència municipal o sense ajustar-se a les seves condicions o a les disposicions d'aquesta Ordenança.
- c) Els danys a la xarxa de clavegueram, les obres i les instal·lacions de tota classe, siguin causats maliciosament o per negligència.
- d) Qualsevol vessament al clavegueram públic que superi alguna de les característiques definides als articles anteriors.

Article 17: Respondran a les infraccions:

- 1) En el supòsit dels apartats a) i b) de l'article anterior, els obligats a obtenir la llicència o mesura o, si s'escau, els seus titulars.
- 2) En el cas de l'apartat c) del mateix article, el causant dels danys.
- 3) Les persones o els titulars dels immobles, indústries o establiments als quals és imputable el incompliment.

VI.- SANCIONS

Article 18: 1.- Les infraccions descrites a l'article 16.a), b) i c) donaran lloc a l'obligació de reparar el dany causat i reposar aquestes obres o instal·lacions al seu anterior estat, sense perjudici d'imposar les multes i exigències de responsabilitats que marca la legislació vigent. Es podrà exigir el pagament anticipat dels costos addicionals que exigeixin la protecció de les obres de fàbrica i instal·lacions i de personal, o dels majors costos del tractament i la depuració de les aigües d'un vessament deficient.

2.- La reparació i la reposició haurà d'executar-la l'infractor en el termini que en aquest sentit assenyalí l'administració, o aquesta a càrrec d'aquell, segons com ho consideri més convenient l'Administració. També es procedirà a l'execució subsidiària per part de l'Administració quan l'infractor, tot havent d'executar l'obra, no la du a terme en el termini que se li ha assenyalat.

Article 19: 1.- Les infraccions descrites a l'article 16 d) se sancionaran amb l'aplicació d'un coeficient de correcció F, funció de la major pol·lució només quan F sigui major que la unitat. Aquest factor F s'obté mitjançant la fórmula:

En què 'DQO' és la demanda química d'oxigen al dicromat potàssic expressada en mgs/litre de l'efluent, i 'SS' la concentració de sòlids en suspensió expressada en mgs/litre de l'efluent.

El factor de correcció F s'aplicarà directament sobre la tarifa vigent de clavegueram.

El volum del cabal sobre el que s'aplicarà la tarifa serà el registrat pel

comptador de subministrament d'aigua. Quan aquesta no sigui l'única font d'abastament pel fet que l'usuari es proveeixi mitjançant aprofitament privats d'aigües subterrànies procedents de pous, aquest cabal complementari es determinarà amb la fórmula $Q=18.000 \times P$. En què Q –expressat en m³/any –representa el cabal i la P la potencia en cavalls dels motors d'acció de les bombes d'elevació de les aigües subterrànies.

2.- La obtenció de mostres per a la determinació dels paràmetres que s'indiquen a l'apartat anterior es realitzarà en presència de l'usuari del servei de clavegueram o la persona que el representi, a qui s'entregarà una mostra segellada de l'aigua recollida per tal que pugui procedir a les anàlisis pertinents, contrastables si s'escau amb les obtingudes per l'empresa concessionària. Si l'usuari negava la seva presència, la mostra s'obté davant dos testimonis.

3.- El factor de correcció F obtingut de la mostra s'aplicarà al primer rebut corresponent al servei de clavegueram que es produeixi després de la presa d'aquestes mostres. Mentre persisteixin les anomalies es prendran mostres cada dos mesos per a l'aplicació del factor de correcció F als rebuts corresponents.

Article 20: A més de les sancions descrites a l'article 19, l'Autoritat Municipal podrà imposar multes fins al màxim autoritzat per la legislació vigent en aquells casos en què s'incomplixin les indicacions de l'Article 11.4.

Article 21: A més de les imposicions de multes i d'altres sancions descrites en aquestes Ordenances, podran decretar-se – segons escaigui – les següents mesures:

- a) Ordenar la suspensió dels treballs d'execució de l'obra o la instal·lació indegudament realitzats.
- b) Ordenar a l'infractor que, en el termini que s'assenyalí, presenti la sol·licitud de llicència ajustada als termes d'aquesta Ordenança.
- c) Ordenar a l'infractor que, en el termini que s'assenyalí, introdueixi a les obres i les instal·lacions realitzables les rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions de la llicència o a les disposicions d'aquesta Ordenança.
- d) Ordenar a l'infractor que, en el termini que es fixi, procedeixi a la reparació dels danys, a la reposició de les obres i les instal·lacions al seu estat anterior o a la demolició d'allò construït o instal·lat indegudament.
- e) Disposar la reparació, la reposició o la demolició d'aquestes obres i instal·lacions per part de les brigades municipals o mitjançant la corresponent contracta, a càrrec –en tot cas– de l'infractor.
- f) Impedir els usos indeguts per als quals no s'ha obtingut llicència o que no s'ajusten a les seves condicions i a les disposicions d'aquesta Ordenança.

Article 22: En cas d'incompliment de les ordres a què fan referència els apartats a), b), c), d) i f) de l'article anterior i sense perjudici de l'adopció de mesures per a la seva execució subsidiària, podran imposar-se multes coercitives reiterables per lapsos de temps suficients per al compliment del que s'ordena.

Article 23: 1.- La potestat sancionadora correspondrà al Batle.

2.- El servei tècnic encarregat de la inspecció podrà suspendre, provisionalment l'execució de les obres i les instal·lacions així com impedir, també provisionalment, els usos indeguts de la xarxa i les obres i les instal·lacions annexes. Amb aquesta finalitat s'haurà de cursar a l'interessat una ordre individual i per escrit que, per a mantenir la seva eficàcia, haurà de ratificar el Batle en els cinc dies següents.

VI.- DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA.- La present Ordenança que consta de vint-i-tres articles i quatre disposicions finals entrarà en vigor, una vegada que l'Ajuntament l'hagi aprovada definitivament i s'hagi publicat el text complet al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

SEGONA.- Les llicències concedides amb anterioritat a la vigència d'aquesta Ordenança s'avindran amb els temes en què va ser atorgada la seva concessió. Els expedients en tràmit s'acomodaran a aquest ordenament en el termini de dos mesos.

TERCERA.- Queden derogats els articles de qualsevol ordenança, bans, acords i resolucions que contradiguin, de qualsevol manera, el que s'estableix en aquest ordenament.

QUARTA.- Es faculta, expressament, la Batlia per interpretar, aclarir i desenvolupar les regles anterior i, en allò que sigui necessari, suplir els buits normatius que es poguessin observar en els preceptes continguts en aquesta Ordenança, i també per dictar les disposicions necessàries i convenients per a la seva aplicació millor, sense perjudici dels recursos que en via jurisdiccional fossin procedents.

Contra el present acord, en aplicació de l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i donat que aprova una disposició de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici de que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

Lloret de Vistalegre, 25 d'abril de 2012.
El Batle, Joan Jaume Ramis

— o —

Ajuntament de Llubí

Num. 8381

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 23 d'abril de 2012, va aprovar les següents

'BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA PLAÇA DE PINTOR COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Primera.- Naturalesa i característiques de la plaça

Tipus de personal: Personal laboral.

Denominació: Pintor (Brigada d'obra)Peó de serveis varis i manteniment general.

Nombre de places: Una

Sistema de selecció: concurs (amb entrevista personal)

Tipus de contracte: Laboral temporal (1 mes)

La jornada i horari, sous i serveis: Pintar l'Ajuntament; 35 hores setmanals; Sou d'acord amb el Pressupost municipal 2012.

Període: 1 mes

Segona.- Normes generals.

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Llei Autònoma 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears; Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Llei autònoma 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; R.D.L. 781/1986, de 18 d'abril, text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; D. 27/1994, d'11 de març; Reglament d'ingrés del personal al servei de la CAIB, i R.D. 364/1995, de 10 de març, Reglament general de l'ingrés del personal al servei de l'administració general de l'Estat, en allò que siguin d'aplicació.

Tercera.- Requisits dels aspirants.

a) Tenir la nacionalitat espanyola o ésser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, amb les condicions establertes a la Llei 17/1993, de 23 de desembre.

b) Tenir complerts 18 anys d'edat complits i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

c) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que pugui impedir el desenvolupament de les funcions corresponents. S'haurà d'acreditar mitjançant certificat mèdic.

d) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per al compliment de funcions públiques.

e) Declaració jurada de no concórrer en cap incompatibilitat per l'exercici de la plaça.

f) Estar en possessió del permís de conducció B. Aquest mèrit s'acreditarà documentalment mitjançant fotocòpia acarada del carnet de conduir.

Abans de la presa de possessió les persones interessades han de fer constar que no realitzen cap altra activitat en cap lloc del sector públic delimitat a l'art. 1 de la Llei 53/1984, i que no perceben pensió de jubilació, retir o orfanat.

En cas de realitzar alguna activitat privada, han de declarar-la en el termini de deu dies des de la signatura del contracte, perquè la Corporació pugui adoptar l'acord de compatibilitat o incompatibilitat.

Quarta.- Sistema selectiu.

Concurs (amb entrevista personal)

Cinquena.- Barem de mèrits del concurs: 90 punts.

5.1.- Mèrits professionals (Puntuació màxima 50 punts)
Experiència professional.

a) Serveis prestats a l'administració pública desenvolupant funcions o tasques anàlogues a les de la plaça que s'ofereix.

La forma d'acreditar els serveis prestats serà mitjançant un certificat expedit per l'administració corresponent i/o amb certificat de vida laboral emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

b) Serveis prestats a empreses, persones o fundacions privades desenvolupant funcions o tasques anàlogues a les de la plaça que s'ofereix.

La forma d'acreditar els serveis prestats al sector privat serà mitjançant un certificat d'empresa, amb indicació de la data d'alta i baixa, categoria professional, tipus de contracte i funcions desenvolupades i/o certificat de vida laboral emès per l'INSS.

Excepcionalment, pel cas d'extinció de l'empresa on es prestaren els serveis, s'aportarà la documentació original o fotocòpia degudament acarada amb l'original que justifiqui de forma fefaent les dades indicades anteriorment.

Per tasques anàlogues s'entendrà peó o oficial de llanterneria, electricitat, construcció, fuster, estructures metàl·liques, etc.

La puntuació per mèrits professionals demostrables serà de 0,2 punts per més complet, En cas de contractes a temps parcial, la puntuació es prorratejarà.

5.2.- Mèrits acadèmics (Puntuació màxima 40 punts)

a)Formació.

Seminaris, jornades i cursos de formació i perfeccionament impartits per centres oficials i centres acollits al Pla de Formació continua de les Administracions Públiques, directament relacionats amb les funcions pròpies de la categoria convocada, es valorarà de la següent forma:

| Nombre d' hores lectives | puntuació |
|--------------------------------|-----------|
| 10 h | 0,02 |
| 15 h | 0,04 |
| 20 h | 0,06 |
| 25 h | 0,08 |
| 30 h | 0,10 |
| 35 h | 0,12 |
| 40 h | 0,14 |
| 45 h | 0,16 |
| 50 h | 0,18 |

Els cursos amb una durada superior a 50 hores es puntuaran seguint la mateixa proporció, sempre en múltiple de 5 hores.

Els cursos relacionats amb la prevenció de riscos laborals i amb la manipulació i ús de productes fitosanitaris es valoraran multiplicant per dos la puntuació corresponent al nombre d'hores.

Aquells seminaris i cursos que no acreditin el nombre d'hores se'ls hi assignarà la puntuació mínima.

No es valoraran les titulacions acadèmiques exigides per l'art. 25 de la Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, pel accés als distints grups de titulació, ni els cursos encaminats a l'obtenció d'aquelles.

Aquest mèrit s'acreditarà documentalment mitjançant fotocòpia acarada amb el títol d'assistència o certificat expedit pel centre o institució que hagi organitzat el curs, amb indicació de la durada del mateix i de les matèries tractades.

Només es valoraran aquells cursos que estiguin relacionats directament amb les places objecte de la convocatòria.

b) Permis de conducció de vehicles
-C1: 2 punts